

**Axell**  
BANHEIRAS E SPAS

CA  
TÁ  
LO  
GO

PRODUTOS 2022

Não produzimos apenas Banheiras e Spas com excelência. Participamos da sua vida aprimorando seu estilo de vida e proporcionando momentos de relaxamento, prazer e leveza. Queremos transformar você na sua melhor versão.

*No sólo producimos bañeras y Spas con excelencia. Participamos de su vida, mejorando su estilo de vida y proporcionando momentos de relajación, placer y levedad. Queremos transformarte en tu mejor versión.*







# AXELL & SWAROVSKI

Em parceria inédita com a Swarovski, a Axell traz para você a magia e o requinte dos Cristais Swarovski, tornando seus produtos mais elegantes e sofisticados e possibilitando que você tenha mais glamour em sua banheira. Além da marca Swarovski ser mundialmente reconhecida pela excelente qualidade e inovação em seus produtos, sua participação vem crescendo cada vez mais entre os maiores designers e grifes mundiais.

Além disso a aplicação dos cristais também pode ser customizada pelo próprio cliente, com iniciais de seu nome, brasão de família, tornando possível personalizar o design da banheira do seu jeito. Faça parte deste mundo com a Axell e os Cristais Swarovski, compartilhe momento de intenso prazer aliado ao forte sentimento de magia e beleza única a seus produtos pois são produzidos com muita dedicação e carinho na arte do trabalho artesanal.

*En una asociación sin precedentes con Swarovski, Axell le trae la magia y la elegancia de los cristales Swarovski, convirtiendo sus productos más elegantes y sofisticados y brindando a usted más glamour en su bañera. Además de que la marca Swarovski es reconocida en todo el mundo por la excelente calidad e innovación de sus productos, su participación crece constantemente entre los mayores diseñadores y marcas del mundo.*

*La aplicación de los cristales también puede ser personalizada por el propio cliente, con las iniciales de su nombre, el escudo familiar, lo que permite personalizar el diseño de la bañera a su manera. Haga parte de este mundo con Axell y Cristal SWAROVSKI, comparta momentos de intenso placer aliados con el fuerte sentido de la magia y la belleza únicos los productos Axell, ya que se producen con gran dedicación y cuidado en el arte de la artesanía.*



**08** **TABELAS DE MEDIDAS**  
TABLAS DE MEDIDAS

**09** **DESIGN & INOVAÇÃO**  
DISEÑO E INNOVACIÓN

**11** **FUNÇÃO DOS JATOS**  
FUNCIÓN DE LOS CHORROS

**12** **SMC**

**15** **HOME SPA**

- 16 Spa Allure Lounge
- 18 Spa Allure Resort
- 20 Spa My Place Lounge 200
- 22 Spa My Place Lounge 180
- 24 Spa My Place 200
- 26 Spa My Place 180
- 28 Spa My Place Soleil 190
- 30 Spa Relax
- 32 Spa Pallas 200
- 34 Spa Pallas 180
- 36 Spa Confort
- 38 Spa Concept

**40** **SPAS EM DETALHES**  
SPAS EN DETALLES

**43** **ONE SPA - DECK**

**46** **BANHEIRAS FREE STANDING**  
BAÑERAS FREE STANDING

- 47 Banheira Avolto
- 48 Banheira Venetian
- 49 Banheira Palazzo
- 50 Banheira Passione
- 51 Banheira Pádua

**52** **BANHEIRAS LINHA TENDÊNCIA**  
BAÑERAS LÍNEA TENDENCIA

- 54 Banheira Inspiryon
- 56 Banheira Zen Dupla/Doble
- 58 Banheira Zen
- 60 Banheira Kanto Zen
- 62 Banheira Square
- 64 Banheira Square Dupla/Doble
- 66 Banheira Square Kanto
- 68 Banheira Concept Tub
- 70 Banheira Duo Clean
- 72 Banheira Duo Clean Dupla/Doble

**74** **BANHEIRAS LINHA CONCEITO**  
BAÑERAS LÍNEA CONCEPTO

- 76 Banheira Hidrofurô
- 78 Banheira Oval Clean
- 80 Banheira Vintage

**82** **BANHEIRAS LINHA SUIÇA**  
BAÑERAS LÍNEA SUIZA

- 84 Banheira Evian
- 86 Banheira Mont Blanc
- 88 Banheira Lac Lemman
- 90 Banheira Nyon

**92** **BANHEIRAS LINHA TREND**  
BAÑERAS LÍNEA TREND

- 93 Banheira Anatômica
- 94 Banheira Confort
- 95 Banheira Recanto
- 96 Banheira Paladium

**97** **BANHEIRAS EM DETALHES**  
BAÑERAS EN DETALLES

**102** **MISTURADOR DE PISO**  
MEZCLADOR MONOCOMANDO DE PISO

**104** **COLUNAS DE BANHO**  
COLUMNAS DE BAÑO

- 105 Coluna de Banho Vertical Maggiore
- 106 Coluna de Banho Vertical Pietra

SUMÁRIO

## TABELA DE FORMATOS DE SPAS

TABLA DE FORMATOS DE SPA

### RETANGULAR / Rectangular

Modelo	Nº Pessoas Número de personas	Página Pagina
CONCEPT	3	38

### REDONDO

Modelo	Nº Pessoas Número de personas	Página Pagina
MY PLACE SOLEIL 190	4 a 7	28
PALLAS 180	4 a 6	34
PALLAS 200	5 a 7	32

## TABELA DE FORMATOS DE BANHEIRAS

TABLA DE FORMATOS DE BAÑERA

### RETANGULAR / Rectangular

Modelo	Nº Pessoas Número de personas	Página Pagina
ANATÔMICA	1	93
ANATÔMICA DUPLA/DOBLE	2	93
CONCEPT TUB	3	68
CONFORT	1	94
DUO CLEAN	1	70
DUO CLEAN DUPLA/DOBLE	2	72
EVIAN	2	84
INSPIRYON	2	54
MONT BLANC	2	86
SQUARE	1	62
SQUARE DUPLA/DOBLE	2	64
ZEN	1	58
ZEN DUPLA/DOBLE	2	56

### QUADRADO / Cuadrado

Modelo	Nº Pessoas Número de personas	Página Pagina
ALLURE LOUNGE	6	16
ALLURE RESORT	7	18
MY PLACE 180	4 a 7	26
MY PLACE 200	4 a 6	24
MY PLACE LOUNGE 180	3 a 5	22
MY PLACE LOUNGE 200	4 a 5	20
RELAX	6 a 8	30
CONFORT	4	36

### CANTO / Esquina

Modelo	Nº Pessoas Número de personas	Página Pagina
KANTO ZEN	2	60
NYON	2	90
RECANTO	2	95
SQUARE KANTO	1	66

### OVAL

Modelo	Nº Pessoas Número de personas	Página Pagina
AVOLTO	1	47
HIDROFURÓ	1	76
OVAL CLEAN	1	78
PÁDUA	1	51
PALAZZO	1	49
PASSIONE	1	50
VENETIAN	1	48
VINTAGE	1	80

### REDONDO

Modelo	Nº Pessoas Número de personas	Página Pagina
LAC LEMAN	2	88
PALADIUM	2	96

## DESIGN, INOVAÇÃO & CONFORTO

DISEÑO, INNOVACIÓN & COMODIDAD

A Axell sempre foi conhecida por apresentar novos produtos e novas abordagens em banheiras e spas e se especializou em vender valor e sonhos, não apenas produtos. Desenvolvemos espaços de convivência e de relaxamento, primando pelo design, desempenho e conforto.

*Axell siempre se ha caracterizado por introducir nuevos productos y nuevos enfoques en las bañeras de hidromasaje y los spas, y se ha especializado en vender valor y sueños, no sólo productos. Desarrollamos espacios para vivir y relajarse, destacando en diseño, prestaciones y confort.*



**37** MODELOS DE BANHEIRAS  
MODELOS DE BAÑERAS

**30** MODELOS DE SPA'S  
MODELOS DE SPA



Localizada em Nova Prata no Rio Grande do Sul, Brasil

Situado em Nova Prata em Rio Grande do Sul, Brasil



Certificada pela UL (Underwriters Laboratories), organização líder mundial em segurança de produtos.

*Certificado por UL (Underwriters Laboratories), la organización líder mundial en seguridad de productos.*

MAIS

CON  
FOR  
TO

MÁS CONFORT


MAIOR  
PROFUNDIDADE

MAYOR PROFUNDIDAD



ERGONOMIA

ERGONOMÍA



Nossos produtos trazem as maiores profundidades aliadas a um design mais ergonômico, oferecendo aos nossos clientes a melhor experiência.

*Nuestros productos aportan una mayor profundidad combinada con un diseño más ergonómico, ofreciendo a nuestros clientes más confort.*

## FUNÇÃO DOS JATOS


FUNCIÓN DE LOS CHORROS



### Turbo Jatos / Turbo Chorros

Jatos de maior diâmetro, com saída de água e ar em movimentos giratórios, possibilitando a regulagem de intensidade ou bloqueio da água no próprio jato, que resulta no total controle da hidroterapia.


*Chorros de mayor diámetro, con agua y aire que salen en movimientos giratorios, permitiendo el ajuste de la intensidad o el bloqueo del agua en el propio chorro, lo que se traduce en un control total de la hidroterapia.*



### Jatos direcionáveis / Chorros direccionales

Jatos que promovem uma passagem profunda, ativando a circulação de sangue e as terminações nervosas.

*Chorros que promueven intensidad, activando la circulación sanguínea y las terminaciones nerviosas.*



### Micro jatos / Micro Chorros

São versões menores dos jatos, porém com maior intensidade.


*Se trata de versiones más pequeñas de los chorros, pero con mayor intensidad.*



### Blower / Soplador

Pequenas bolhas de ar que massageiam e proporcionam relaxamento, conforto e prazer. Promovem o efeito de efervescência na água.

*Pequeñas burbujas de aire que masajean y proporcionan relajación, confort y placer. Favorecen el efecto de efervescencia en el agua.*





## SISTEMA DE MASSAGEM COMBINADA

### TECNOLOGIA EXCLUSIVA DA AXELL: SISTEMA DE POSICIONAMENTOS DE JATOS PARA MASSAGEM DO CORPO

SISTEMA DE MASAJE COMBINADO  
TECNOLOGÍA EXCLUSIVA AXELL SISTEMA DE COLOCACIÓN DE CHORROS PARA EL MASAJE CORPORAL

Os músculos do tronco são fundamentais no dia-a-dia. Deitar na cama, levantar de uma cadeira ou amarrar os cordões dos sapatos são ações corriqueiras e repetidas inúmeras vezes, e é para isto que a S.M.C - Série de Massagem Combinada, é recomendada.

Nada se compara à sensação de ar e água trabalhando juntos para remover a tensão e o estresse do corpo. Jatos de ar poderosos alvejam as zonas de estresse, fazendo com que as preocupações se dissipem.


*Los músculos del tronco son fundamentales en la vida cotidiana. Sentarse en la cama, levantarse de una silla o atarse los zapatos son acciones comunes y repetidas, y es por ello que se recomienda la SERIE DE MASAJE COMBINADO - S.M.C.*

*Nada es comparable a la sensación de que el aire y el agua trabajan juntos para eliminar la tensión y el estrés del cuerpo. Los potentes chorros de aire se dirigen a las zonas de tensión, haciendo que las preocupaciones se disipen.*



**O estilo de vida moderno é de constante sobrecarga sensorial, e para relaxar de forma completa e revigorante, recomendamos banhos com a SMC - Sistema de Massagem Combinada.**

*El estilo de vida moderno es de constante sobrecarga sensorial, y para relajarse de forma completa y tonificante, recomendamos los baños con el Sistema de Masaje Combinado SMC.*



## POSIÇÃO DOS JATOS E SEUS BENEFÍCIOS

POSICIÓN DE LOS CHORROS Y SUS BENEFICIOS

### 01 TRAPÉZIOS TRAPECIO

Três micro jatos para a região do trapézio, de configuração triangular, mais superficial dos músculos da região posterior do tronco e do pescoço, exigidos durante o dia todo para sustentação da cabeça (músculos superficiais).



*Tres Micro chorros para la región del trapecio, de configuración triangular, más superficial de los músculos de la región posterior del tronco y del cuello, necesarios durante todo el día para sostener la cabeza. (Músculos superficiales).*



### 02 ESCÁPULAS ESCÁPULAS

Dois jatos grandes, com grande potência para os músculos das escápulas. A Escápula é um osso presente na área superior das costas. Ela possui um formato triangular e achatado e sua principal função é estabilizar e ajudar na realização dos movimentos do ombro, esses músculos são exigidos toda vez que movimentamos os braços (músculos profundos).

*Dos gran chorros con mayor potencia para los músculos de la escápula. La escápula es un hueso presente en la zona superior de la espalda. Tiene una forma triangular aplanada y su función principal es estabilizar y ayudar a realizar los movimientos del hombro (músculos profundos).*




### 03 COLUNA CERVICAL COLUMNA VERTEBRAL

Dois micro jatos e um jato potente para a coluna vertebral. A coluna vertebral representa o conjunto de ossos articulados (vértebras) que formam o eixo de sustentação corporal dos vertebrados, contendo em seu interior um orifício que transpassa longitudinalmente cada unidade vertebral, formando um canal no qual se aloja a medula espinhal.

- Viabilidade e manutenção da postura ereta do tronco;
- Possibilita agilidade e movimento dos membros superiores e inferiores;
- Atua na proteção de órgãos vitais e vísceras, proporcionadas com auxílio das costelas;
- Promove absorção e dissipação de choques mecânicos e pressão gravitacional;
- Proteção da porção ramificada do sistema nervoso central (medula).

*Dos micro chorros siendo uno de ellos con más potencia para columna vertebral. La columna vertebral representa el conjunto de huesos articulados (vértebras) que forman el eje de sustentación del cuerpo de los vertebrados, conteniendo en su interior un orificio que recorre longitudinalmente cada unidad vertebral, formando un canal en el que se aloja la médula espinal.*


- Viabilidad y mantenimiento de la postura de tronco erguido;
- Permite la agilidad y el movimiento de los miembros superiores e inferiores;
- Actúa en la protección de los órganos vitales y de las vísceras, con la ayuda de las costillas;
- Favorece la absorción y disipación de los choques mecánicos y la presión gravitatoria;
- Protección de la parte ramificada del sistema nervioso central (médula).



### 04 LATÍSSIMO DE DORSO LATISSIMO DE LA ESPALDA

Três micro jatos para o Latíssimo do dorso. É um músculo grande, plano e triangular. Esse músculo realiza adução, extensão e especialmente rotação medial do úmero.

*Tres micro chorros para el Latissimo de la Espalda. El dorsal ancho es un músculo grande, plano y triangular que realiza la aducción, la extensión y especialmente la rotación medial del húmero.*



# ECONOMIA ECOLÓGICA

## ECONOMIA ECOLÓGICA

Você sabia que num banho de ducha de 15 minutos você pode consumir até 600 litros de água, e num banho de banheira você apenas consome de 150 a 300 litros?

Você sabia que no seu SPA Axell, a água é tratada e filtrada, não tendo a necessidade de troca?

¿Sabía que una ducha de 15 minutos puede consumir hasta 600 litros de agua, mientras que un baño sólo consume entre 150 y 300 litros?

¿Sabía que en su SPA Axell el agua está tratada y filtrada, sin necesidad de cambiarla?

# SPA OU BANHEIRA?

## SPA O BAÑERA/TINA

Estes produtos certamente possuem semelhanças, porém suas diferenças são determinantes para uma boa escolha.

É interessante saber o significado do termo SPA, proveniente do latim “sanitas per aqua”, que significa saúde pela água.

Um SPA se caracteriza pela maior dimensão e conforto para um maior número de pessoas; outros itens também definem esta distinção, como por exemplo o tratamento da água através de um filtro, e também da ozonização, enquanto em uma banheira é necessário trocar a água a cada uso.

*Estos productos tienen ciertas similitudes, pero sus diferencias son cruciales para una buena elección.*

*Es interesante conocer el significado del término SPA, que viene del latín “sanitas per aqua”, que significa salud a través del agua.*

*Un SPA se caracteriza por su mayor tamaño y comodidad para un mayor número de personas; otros elementos también definen esta distinción, como el tratamiento del agua mediante un filtro y la ozonización, mientras que en una bañera es necesario cambiar el agua cada vez que se utiliza.*

## BANHEIRA

Bañera/Tina

Para até 3 pessoas  
Para hasta 3 personas

Deve ser trocada a água após cada uso  
El agua debe cambiarse después de cada uso

Acab. Gel coat náutico ou Acrílico antibacteriano  
Acabado Gel coat náutico o Acrílico antibacteriano

Aquecedor elétrico 3000W é um ACESSÓRIO  
El Calentador eléctrico 3000W es un ACCESORIO

Indicado para ambientes internos  
Indicado para ambientes internos

## SPA

Para até 7 pessoas  
Para hasta 7 personas

Água é tratada como de uma piscina  
El agua se trata como una piscina

Acab. em Acrílico Antibacteriano  
Acabado Acrílico Antibacteriano

Aquecedor elétrico 8000W ACOMPANHA o produto  
Calentador eléctrico 8000W acompaña el producto

Utilizado em ambiente interno ou externo  
Utilizado en el ambiente interno o externo

# HOME SPA

Os Home SPA Axell enobrecem e valorizam seu ambiente, levando você a um nível além da hidroterapia, proporcionando momentos de puro prazer, relaxamento e convivência, seja em família ou com amigos.

*Axell Home SPA ennoblece y mejora su entorno, llevándolo a un nivel más allá de la hidroterapia, proporcionando momentos de puro placer, relajamiento y convivencia, ya sea en familia o con amigos.*



# SPA ALLURE LOUNGE




ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Micro Jatos Micro Chorros	Blower Soplador	Total de jatos Chorros totales
SPALLP	Spa Allure Lounge Premium	200	200	92,5	1.183 L	17	53	20	90
SPALLAP	Spa Allure Lounge Advantage Plus	200	200	92,5	1.183 L	15	39	Opcional	54
SPALL	Spa Allure Lounge Advantage	200	200	92,5	1.183 L	15	39	Opcional	54
SPALLS	Spa Allure Lounge Exclusive	200	200	92,5	1.183 L	15	12	Opcional	27


Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 90 Jatos/ chorros	advantage Plus 54 Jatos/ chorros	advantage 54 Jatos/ chorros	exclusive 27 Jatos/ chorros
Acrílico Antibacteriano <i>Acrílico antibacteriano</i>	✓	✓	✓	✓
Jatos em Inox <i>Chorros en acero inoxidable</i>	✓	✓	✓	✓
Filtro de Cartucho	✓	✓	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓	✓	✓
Aquecedor elétrico 8000W <i>Calentador eléctrico de 8000W</i>	✓	✓	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓	✓	✓
Iluminação filtro e descansa copos <i>Filtro de iluminación y portavasos</i>	✓	✓	✓	Opcional
Blower / Soplador	✓	Opcional	Opcional	Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	4 pontos 4 puntos	2 pontos 2 puntos	Opcional	Opcional
Geleira / Cooler	✓	Opcional	Opcional	Opcional
Ozonizador / Ozoniator	✓	Opcional	Opcional	Opcional
Painel Eletrônico multi funções com controle de ciclos de filtragem <i>Panel electrónico con control del ciclo de filtrado</i>	✓	✓	Opcional	Opcional
Acionamento eletrônico / pneumático <i>Accionamiento electrónico / neumático</i>	-	-	✓	✓
Capa de proteção Térmica <i>Cubierta de protección térmica</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Cascata / Cascada	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Deck de fechamento <i>Faldón / Deck</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 6 pessoas  
Peso Vazio: 200kg  
Bitola entrada de água: 3/4  
Bitola saída esgoto: 40mm

CAPACIDAD: 6 personas  
Peso vacío: 200kg  
Medidor de entrada de agua 3/4  
Manómetro de salida de aguas  
residuales 40 mm

# SPA ALLURE RESORT




ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Micro Jatos Micro Chorros	Blower Soplador	Total de jatos Chorros totales
SPALLRP	Spa Allure Resort Premium	200	200	91,5	1.300 L	18	49	23	90
SPALLRAP	Spa Allure Resort Advantage Plus	200	200	91,5	1.300 L	18	49	Opcional	67
SPALLR	Spa Allure Resort Advantage	200	200	91,5	1.300 L	18	49	Opcional	67
SPALLRS	Spa Allure Resort Exclusive	200	200	91,5	1.300 L	18	10	Opcional	28

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 90 Jatos/ chorros	advantage Plus 67 Jatos/ chorros	advantage 67 Jatos/ chorros	exclusive 28 Jatos/ chorros
Acrílico Antibacteriano <i>Acrílico antibacteriano</i>	✓	✓	✓	✓
Jatos em Inox <i>Chorros en acero inoxidable</i>	✓	✓	✓	✓
Filtro de Cartucho	✓	✓	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓	✓	✓
Aquecedor elétrico 8000W <i>Calentador eléctrico de 8000W</i>	✓	✓	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓	✓	✓
Iluminação filtro e descansa copos <i>filtro de iluminación y portavasos</i>	✓	✓	✓	Opcional
Blower / Soplador	✓	Opcional	Opcional	Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	4 pontos 4 puntos	2 pontos 2 puntos	Opcional	Opcional
Geleira / Cooler	✓	Opcional	Opcional	Opcional
Ozonizador / Ozoniator	✓	Opcional	Opcional	Opcional
Painel Eletrônico multi funções com controle de ciclos de filtragem <i>Panel electrónico con control del ciclo de filtrado</i>	✓	✓	Opcional	Opcional
Acionamento eletrônico / pneumático <i>Accionamiento electrónico / neumático</i>	-	-	✓	✓
Capa de proteção Térmica <i>Cubierta de protección térmica</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Cascata / Cascada	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Deck de fechamento <i>Faldón / Deck</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 7 pessoas  
Peso Vazio: 200kg  
Bitola entrada de água: 3/4  
Bitola saída esgoto: 40mm

CAPACIDAD: 7 personas  
Peso vacío: 200kg  
Medidor de entrada de agua 3/4  
Manómetro de salida de aguas  
residuales 40 mm

# SPA MY PLACE LOUNGE 200




ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Arq. Luiz Sentinger – Casa Cor RS

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direcionáveis Chorros direccionales	Turbo Jato Turbo Chorros	Micro Jatos Micro Chorros	Blower Soplador	Total de jatos Chorros totales
SPAMPLP200	Spa My Place Lounge 200 Premium	200	200	93	910 L	8	4	48	20	80
SPAMPL200AP	Spa My Place Lounge 200 Advantage Plus	200	200	93	910 L	8	4	34	Opcional	46
SPAMPL200A	Spa My Place Lounge 200 Advantage	200	200	93	910 L	8	4	34	Opcional	46
SPAMPLS200	Spa My Place Lounge 200 Exclusive	200	200	93	910 L	8	-	16	Opcional	24

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 80 Jatos/ chorros	advantage Plus 46 Jatos/ chorros	advantage 46 Jatos/ chorros	exclusive 24 Jatos/ chorros
Acrílico Antibacteriano <i>Acrílico antibacteriano</i>	✓	✓	✓	✓
Jatos em Inox <i>Chorros en acero inoxidable</i>	✓	✓	✓	✓
Filtro de Cartucho	✓	✓	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓	✓	✓
Aquecedor elétrico 8000W <i>Calentador eléctrico de 8000W</i>	✓	✓	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓	✓	✓
Cascata / Cascada	✓	✓	✓	✓
Blower / Soplador	✓	Opcional	Opcional	Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	4 pontos 4 puntos	2 pontos 2 puntos	Opcional	Opcional
Iluminação no filtro e na cascata <i>Iluminación de filtro y cascada</i>	✓	Opcional	Opcional	Opcional
Ozonizador / Ozoniator	✓	Opcional	Opcional	Opcional
Painel Eletrônico multi funções com controle de ciclos de filtragem <i>Panel electrónico con control del ciclo de filtrado</i>	✓	✓	Opcional	Opcional
Acionamento eletrônico / pneumático <i>Accionamiento electrónico / neumático</i>	-	-	✓	✓
Capa de proteção Térmica <i>Cubierta de protección térmica</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Deck de fechamento <i>Faldón / Deck</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 4 a 5 pessoas  
Peso Vazio: 200kg  
Bitola entrada de água 3/4  
Bitola saída esgoto 40mm

CAPACIDAD: 4 a 5 personas  
Peso vacío: 200kg  
Medidor de entrada de agua 3/4  
Manómetro de salida de aguas residuales 40 mm

# SPA MY PLACE LOUNGE 180




ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Arq. Melina Knopp

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Turbo Jato Turbo Chorros	Micro Jatos Micro Chorros	Blower Soplador	Total de jatos Chorros totales
SPAMPLP180	Spa My Place Lounge 180 Premium	180	180	93	790 L	4	3	48	20	75
SPAMPL180AP	Spa My Place Lounge 180 Advantage Plus	180	180	93	790 L	4	3	23	Opcional	30
SPAMPL180A	Spa My Place Lounge 180 Advantage	180	180	93	790 L	4	3	23	Opcional	30
SMPLS180HP	Spa My Place Lounge 180 Hidroplus	180	180	93	790 L	6	3	11	Opcional	20
SPAMPLS180	Spa My Place Lounge 180 Exclusive	180	180	93	790 L	3	-	9	Opcional	12

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Componentes / acessórios Componentes Y accesorios	premium 75 Jatos/ chorros	advantage plus 30 Jatos/ chorros	advantage 30 Jatos/ chorros	hidroplus 20 Jatos/ chorros	exclusive 12 Jatos/ chorros
Acrílico Antibacteriano Acrílico antibacteriano	✓	✓	✓	✓	✓
Jatos em Inox Chorros en acero inoxidable	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro de Cartucho	✓	✓	✓	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓	✓	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓	✓	✓	✓
Entrada e saída de água Entrada y salida de agua	✓	✓	✓	✓	✓
Aquecedor elétrico 8000W Calentador eléctrico de 8000W	✓	✓	✓	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓	✓	✓	✓
Blower / Soplador	✓	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Iluminação cromoterapia Cromoterapia iluminación	4 pontos 4 puntos	2 pontos 2 puntos	Opcional	Opcional	Opcional
Ozonizador / Ozoniator	✓	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Painel Eletrônico multi funções com controle de ciclos de filtragem Panel electrónico con control del ciclo de filtrado	✓	✓	Opcional	Opcional	Opcional
Acionamento eletrônico / pneumático Accionamiento electrónico / neumático	-	-	✓	✓	✓
Cascata / Cascada	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Capa de proteção Térmica Cubierta de protección térmica	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Deck de fechamento Faldón / Deck	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 3 a 5 pessoas  
Peso Vazio: 180kg  
Bitola entrada de água 1/2  
Bitola saída esgoto 40mm

CAPACIDAD: 3 a 5 personas  
Peso vacío: 180 kg  
Medidor de entrada de agua 1/2  
Manómetro de salida de aguas residuales 40 mm

# SPA MY PLACE 200




ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Arq. Graça Brenner

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Turbo Jato Turbo Chorros	Micro Jatos Micro Chorros	Blower Soplador	Total de jatos Chorros totales
SPAMPP	Spa My Place 200 Premium	200	200	93	927 L	16	4	40	20	80
SPAMPAP	Spa My Place 200 Advantage Plus	200	200	93	927 L	16	4	26	Opcional	46
SPAMP	Spa My Place 200 Advantage	200	200	93	927 L	16	4	26	Opcional	46
SPAMPS200	Spa My Place 200 Exclusive	200	200	93	927 L	12	-	12	Opcional	24

Componentes / acessórios Componentes Y accesorios	premium 80 Jatos/ chorros	advantage plus 46 Jatos/ chorros	advantage 46 Jatos/ chorros	exclusive 24 Jatos/ chorros
Acrílico Antibacteriano Acrílico antibacteriano	✓	✓	✓	✓
Jatos em Inox Chorros en acero inoxidable	✓	✓	✓	✓
Filtro de Cartucho	✓	✓	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓	✓	✓
Entrada e saída de água Entrada y salida de agua	✓	✓	✓	✓
Aquecedor elétrico 8000W Calentador eléctrico de 8000W	✓	✓	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓	✓	✓
Cascata / Cascada	✓	✓	✓	✓
Blower / Soplador	✓	Opcional	Opcional	Opcional
Iluminação cromoterapia Cromoterapia iluminación	4 pontos 4 puntos	2 pontos 2 puntos	Opcional	Opcional
Iluminação no filtro e na cascata Iluminación de filtro y cascada	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Ozonizador / Ozoniator	✓	Opcional	Opcional	Opcional
Painel Eletrônico multi funções com controle de ciclos de filtragem Panel electrónico con control del ciclo de filtrado	✓	✓	Opcional	Opcional
Acionamento eletrônico / pneumático Accionamiento electrónico / neumático	-	-	✓	✓
Capa de proteção Térmica Cubierta de protección térmica	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Deck de fechamento Faldón / Deck	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 4 a 6 pessoas  
Peso Vazio: 200kg  
Bitola entrada de água 3/4  
Bitola saída esgoto 40mm

CAPACIDAD: 4 a 6 personas  
Peso vacío: 200 kg  
Medidor de entrada de agua 3/4  
Manómetro de salida de aguas residuales 40 mm

# SPA MY PLACE 180




ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Arq. Anne Baril & Suzana Nedel

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Turbo Jato Turbo Chorros	Micro Jatos Micro Chorros	Blower Soplador	Total de jatos Chorros totales
SPAMPP180	Spa My Place 180 Premium	180	180	93	815 L	16	4	35	20	75
SPAMP180AP	Spa My Place 180 Advantage Plus	180	180	93	815 L	8	4	12	Opcional	24
SPAMP180	Spa My Place 180 Advantage	180	180	0,93	815 L	8	4	12	Opcional	24
SPAMPS180	Spa My Place 180 Exclusive	180	180	0,93	815 L	4	-	12	Opcional	16

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 75 Jatos/ chorros	advantage plus 24 Jatos/ chorros	advantage 24 Jatos/ chorros	exclusive 16 Jatos/ chorros
Acrílico Antibacteriano <i>Acrílico antibacteriano</i>	✓	✓	✓	✓
Jatos em Inox <i>Chorros en acero inoxidable</i>	✓	✓	✓	✓
Filtro de Cartucho	✓	✓	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓	✓	✓
Aquecedor elétrico 8000W <i>Calentador eléctrico de 8000W</i>	✓	✓	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓	✓	✓
Blower / Soplador	✓	Opcional	Opcional	Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	4 pontos 4 puntos	2 pontos 2 puntos	Opcional	Opcional
Ozonizador / Ozoniator	✓	Opcional	Opcional	Opcional
Painel Eletrônico multi funções com controle de ciclos de filtragem <i>Panel electrónico con control del ciclo de filtrado</i>	✓	✓	Opcional	Opcional
Acionamento eletrônico / pneumático <i>Accionamiento electrónico / neumático</i>	-	-	✓	✓
Cascata / Cascada	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Capa de Proteção Térmica <i>Cubierta de protección térmica</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Deck de fechamento <i>Faldón / Deck</i>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 4 a 7 pessoas  
Peso Vazio: 180kg  
Bitola entrada de água 1/2  
Bitola saída esgoto 40mm

CAPACIDAD: 4 a 7 personas  
Peso vacío: 180 kg  
Medidor de entrada de agua 1/2  
Manómetro de salida de aguas residuales 40 mm

# SPA MY PLACE SOLEIL 190




ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Turbo Jato Turbo Chorros	Micro Jatos Micro Chorros	Blower Soplador	Total de jatos Chorros totales
SPAMPSP190	Spa My Place Soleil 190 Premium	191	191	89	855 L	16	4	35	20	75
SPAMPS190AP	Spa My Place Soleil 190 Advantage Plus	191	191	89	855 L	8	4	12	Opcional	24
SPAMPS190	SPA My Place Soleil 190 Advantage	191	191	89	855 L	8	4	12	Opcional	24

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 75 Jatos/ chorros	advantage plus 24 Jatos/ chorros	advantage 24 Jatos/ chorros
Acrílico Antibacteriano <i>Acrílico antibacteriano</i>	✓	✓	✓
Jatos em Inox <i>Chorros en acero inoxidable</i>	✓	✓	✓
Filtro de Cartucho	✓	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓	✓
Aquecedor elétrico 8000W <i>Calentador eléctrico de 8000W</i>	✓	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓	✓
Blower / Soplador	✓	Opcional	Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	4 pontos 4 puntos	2 pontos 2 puntos	Opcional
Ozonizador / Ozoniator	✓	Opcional	Opcional
Painel Eletrônico multi funções com controle de ciclos de filtragem <i>Panel electrónico con control del ciclo de filtrado</i>	✓	✓	Opcional
Acionamento eletrônico / pneumático <i>Accionamiento electrónico / neumático</i>	-	-	✓
Cascata / Cascada	Opcional	Opcional	Opcional
Capa de proteção Térmica <i>Cubierta de protección térmica</i>	Opcional	Opcional	Opcional
Deck de fechamento <i>Faldón / Deck</i>	Opcional	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 4 a 7 pessoas  
Peso Vazio: 180kg  
Bitola entrada de água 1/2  
Bitola saída esgoto 40mm

CAPACIDAD: 4 a 7 personas  
Peso vacío: 180 kg  
Medidor de entrada de agua 1/2  
Manómetro de salida de aguas residuales 40 mm

# SPA RELAX




## ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Arq. Cíntia Mello e Isabela Schreiber

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direcionáveis Chorros direccionales	Turbo Jato Turbo Chorros	Micro Jatos Micro Chorros	Blower Soplador	Total de jatos Chorros totales
SRP	Spa Relax Premium	200	200	88	1065 L	14	2	44	20	80
SRAP	Spa Relax Advantage Plus	200	200	88	1065 L	12	-	12	Opcional	24
SR	Spa Relax Advantage	200	200	88	1065 L	12	-	12	Opcional	24

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Componentes / acessórios Componentes Y accesorios	premium 80 Jatos/ chorros	advantage plus 24 Jatos/ chorros	advantage 24 Jatos/ chorros
Acrílico Antibacteriano Acrílico antibacteriano	✓	✓	✓
Jatos em Inox Chorros en acero inoxidable	✓	✓	✓
Filtro de Cartucho	✓	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓	✓
Entrada e saída de água Entrada y salida de agua	✓	✓	✓
Aquecedor elétrico 8000W Calentador eléctrico de 8000W	✓	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓	✓
Blower / Soplador	✓	Opcional	Opcional
Iluminação cromoterapia Cromoterapia iluminación	4 pontos 4 puntos	2 pontos 2 puntos	Opcional
Ozonizador / Ozoniator	✓	Opcional	Opcional
Painel Eletrónico multi funções com controle de ciclos de filtragem Panel electrónico con control del ciclo de filtrado	✓	✓	Opcional
Acionamento eletrônico / pneumático Accionamiento electrónico / neumático	-	-	✓
Cascata / Cascada	Opcional	Opcional	Opcional
Capa de proteção Térmica Cubierta de protección térmica	Opcional	Opcional	Opcional
Deck de fechamento Faldón / Deck	Opcional	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 6 a 8 pessoas  
Peso Vazio: 200kg  
Bitola entrada de água 3/4  
Bitola saída esgoto 40mm

CAPACIDAD: 6 a 8 personas  
Peso vacío: 200 kg  
Medidor de entrada de agua 3/4  
Manómetro de salida de aguas residuales 40 mm



# SPA PALLAS 200




ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Turbo Jato Turbo Chorros	Micro Jatos Micro Chorros	Blower Soplador	Total de jatos Chorros totales
SPRP	Spa Pallas 200 Premium	200	2.00	0,93	870 L	5	1	32	18	56
SPRAP	Spa Pallas 200 Advantage Plus	200	2.00	0,93	870 L	5	-	11	Opcional	16
SPR	Spa Pallas 200 Advantage	2.00	2.00	0,93	870 L	5	-	11	Opcional	16

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Componentes / acessórios Componentes Y accesorios	premium 56 Jatos/ chorros	advantage plus 16 Jatos/ chorros	exclusive 16 Jatos/ chorros
Acrílico Antibacteriano Acrílico antibacteriano	✓	✓	✓
Jatos em Inox Chorros en acero inoxidable	✓	✓	✓
Filtro de Cartucho	✓	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓	✓
Entrada e saída de água Entrada y salida de agua	✓	✓	✓
Aquecedor elétrico 8000W Calentador eléctrico de 8000W	✓	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓	✓
Blower / Soplador	✓	Opcional	Opcional
Iluminação cromoterapia Cromoterapia iluminación	4 pontos 4 puntos	2 pontos 2 puntos	Opcional
Ozonizador / Ozoniator	✓	Opcional	Opcional
Painel Eletrônico multi funções com controle de ciclos de filtragem Panel electrónico con control del ciclo de filtrado	✓	✓	Opcional
Acionamento eletrônico / pneumático Accionamiento electrónico / neumático	-	-	✓
Cascata / Cascada	Opcional	Opcional	Opcional
Capa de proteção Térmica Cubierta de protección térmica	Opcional	Opcional	Opcional
Deck de fechamento Faldón / Deck	Opcional	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 5 a 7 pessoas  
Peso Vazio: 200kg  
Bitola entrada de água 1/2  
Bitola saída esgoto 40mm

CAPACIDAD: 5 a 7 personas  
Peso vacío: 200 kg  
Medidor de entrada de agua 1/2  
Manómetro de salida de aguas residuales 40 mm

# SPA PALLAS 180




ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Sandro P. Jasnievez Bohn Fotografias

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Micro Jatos Micro Chorros	Blower Soplador	Total de jatos Chorros totales
SPR180AP	Spa Pallas 180 Advantage Plus	180	180	89	725 L	2	8	Opcional	10
SPR180	Spa Pallas 180 Exclusive	180	180	89	725 L	2	8	Opcional	10

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	advantage plus 10 Jatos/ chorros	exclusive 10 Jatos/ chorros
Acrílico Antibacteriano <i>Acrílico antibacteriano</i>	✓	✓
Jatos em Inox <i>Chorros en acero inoxidable</i>	✓	✓
Filtro de Cartucho	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓
Aquecedor elétrico 8000W <i>Calentador eléctrico de 8000W</i>	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓
Blower / Soplador	Opcional	Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	2 pontos 2 puntos	Opcional
Ozonizador / Ozoniator	Opcional	Opcional
Painel Eletrônico multi funções com controle de ciclos de filtragem <i>Panel electrónico con control del ciclo de filtrado</i>	✓	Opcional
Acionamento eletrônico / pneumático <i>Accionamiento electrónico / neumático</i>	-	✓
Capa de proteção Térmica <i>Cubierta de protección térmica</i>	Opcional	Opcional
Cascata / Cascada	Opcional	Opcional
Deck de fechamento <i>Faldón / Deck</i>	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 4 a 6 pessoas  
Peso Vazio: 180kg  
Bitola entrada de água 1/2  
Bitola saída esgoto 40mm

CAPACIDAD: 4 a 6 personas  
Peso vacío: 180 kg  
Medidor de entrada de agua 1/2  
Manómetro de salida de aguas residuales 40 mm

# SPA CONFORT




ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direcionáveis Chorros direccionales	Turbo Jato Turbo Chorros	Micro Jatos Micro Chorros	Blower Soplador	Total de jatos Chorros totales
SPACP	Spa Confort Premium	202	205	90	895 L	6	2	42	18	68
SPACAP	Spa Confort Advantage Plus	202	205	90	895 L	4	2	16	Opcional	22
SPA2X2	Spa Confort Advantage	202	205	90	895 L	4	2	16	Opcional	22

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Componentes / acessórios Componentes Y accesorios	premium 68 Jatos/ chorros	advantage plus 22 Jatos/ chorros	advantage 22 Jatos/ chorros
Acrílico Antibacteriano Acrílico antibacteriano	✓	✓	✓
Jatos em Inox Chorros en acero inoxidable	✓	✓	✓
Filtro de Cartucho	✓	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓	✓
Entrada e saída de água Entrada y salida de agua	✓	✓	✓
Aquecedor elétrico 8000W Calentador eléctrico de 8000W	✓	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓	✓
Cascata / Cascada	✓	✓	✓
Blower / Soplador	✓	Opcional	Opcional
Iluminação cromoterapia Cromoterapia iluminación	4 pontos 4 puntos	2 pontos 2 puntos	Opcional
Alças / Manillas	✓	✓	✓
Ozonizador / Ozoniator	✓	Opcional	Opcional
Painel Eletrônico multi funções com controle de ciclos de filtragem Panel electrónico con control del ciclo de filtrado	✓	✓	Opcional
Acionamento eletrônico / pneumático Accionamiento electrónico / neumático	-	-	✓
Capa de proteção Térmica Cubierta de protección térmica	Opcional	Opcional	Opcional
Deck de fechamento Faldón / Deck	Opcional	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 4 pessoas  
Peso Vazio: 200kg  
Bitola entrada de água 3/4  
Bitola saída esgoto 40mm

CAPACIDAD: 4 personas  
Peso vacío: 200 kg  
Medidor de entrada de agua 3/4  
Manómetro de salida de aguas residuales 40 mm

# SPA CONCEPT




ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Panatto Hilgemberg Arquitetura

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Turbo Jato Turbo Chorros	Micro Jatos Micro Chorros	Blower Soplador	Total de jatos Chorros totales
ASCP	Spa Concept Premium	194	151	73	680 L	4	2	24	20	50
SPACA	Spa Concept Advantage	194	151	73	680 L	4	2	24	Opcional	30
SPACAS	Spa Concept Exclusive	194	151	73	680 L	2	2	8	Opcional	12

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Componentes / acessórios Componentes Y accesorios	premium 50 Jatos/ chorros	advantage 30 Jatos/ chorros	exclusive 12 Jatos/ chorros
Acrílico Antibacteriano Acrílico antibacteriano	✓	✓	✓
Jatos em Inox Chorros en acero inoxidable	✓	✓	✓
Filtro de Cartucho	✓	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓	✓
Entrada e saída de água Entrada y salida de agua	✓	✓	✓
Aquecedor elétrico 8000W Calentador eléctrico de 8000W	✓	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓	✓
Cascata / Cascada	✓	Opcional	Opcional
Blower / Soplador	✓	Opcional	Opcional
Iluminação cromoterapia Cromoterapia iluminación	4 pontos 4 puntos	Opcional	Opcional
Ozonizador / Ozoniator	✓	Opcional	Opcional
Acionamento eletrônico / pneumático Accionamiento electrónico / neumático	✓	✓	✓
Capa de proteção Térmica Cubierta de protección térmica	Opcional	Opcional	Opcional
Deck de fechamento Faldón / Deck	Opcional	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 3 pessoas  
Peso Vazio: 180kg  
Bitola entrada de água 1/2  
Bitola saída esgoto 40mm

Obs: Posições possíveis de instalação do motor, posicionamentos especiais sob consulta.

CAPACIDAD: 3 personas  
Peso vacío: 180 kg  
Medidor de entrada de agua 1/2  
Manómetro de salida de aguas residuales 40 mm

Nota: Posibles posiciones de instalación del motor, posiciones especiales bajo pedido.

## CARACTERÍSTICAS



### Painel Digital

Painel digital com controle de temperatura e timer para programação dos horários de filtragem automaticamente, garantia de água limpa (SPAs Premium e Advantage Plus).

### PANEL DIGITAL

Panel digital con control de temperatura y temporizador para programar los tiempos de filtrado de forma automática, garantizando un agua limpia (Spas Premium y Advantage Plus)



### Facilidade de Manutenção

SPAS autoportantes, sistema de sustentação nos assentos, o que elimina muretas ou berço de areia. São customizados para atender os clientes de forma mais ágil e fácil manutenção. É necessário deixar porta de acesso aos motores com venezianas, promovendo a perfeita ventilação e evitar umidade em seu interior.

### FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

SPAS autoportante, sistema de apoyo en los asientos, que elimina las paredes o los catres de arena. Se personalizan para atender a los clientes de una forma más ágil y de fácil mantenimiento. Es necesario dejar la puerta de acceso a los motores con persianas, favoreciendo la perfecta ventilación y evitando la humedad en su interior.



### Jatos com Design Exclusivo

Acabamento em aço inox 304. Perfeito para produtos que tem contato direto e permanente com água e cloro, não oxidando e não descascando. O recuo (rebaixo) dos jatos Axell na parede no produto geram conforto ao usuário, além de tornarem o produto mais elegante.

### CHORROS CON DISEÑO EXCLUSIVO

Acabado en acero inoxidable 304. Perfecto para productos que tienen contacto directo y permanente con el agua y el cloro, no se oxida y no se descascara. El avellanado (rebaje) en la pared donde están fijados los chorros Axell, generan más confort al usuario y hace que el producto sea más elegante.




### Acrílico Antibacteriano

Acrílico antibacteriano 100% virgem. Produto importado com alto brilho e dotado do bactericida Microban, o qual evita a proliferação de bactérias. Acrílico com maior impermeabilidade e durabilidade na cor e no brilho.

### ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Acrílico sanitario 100% virgen. Producto importado de alto brillo y dotado de bactericida Microban, que impide la proliferación de bacterias. Acrílico con mayor impermeabilidad y durabilidad en color y brillo.



### Turbo Jatos (Jatos Carrossel)

Jatos de Hidromassagem de maior diâmetro, com saída de água e ar em movimentos giratórios possibilitando a regulagem de intensidade ou bloqueio da água no próprio jato, proporcionando um total controle da sua hidromassagem.

### TURBO CHORROS (CHORROS DE CARRUSEL)

Chorros de hidromasaje de mayor diámetro, con salida de agua y aire en movimientos giratorios, permitiendo el ajuste de la intensidad o el bloqueo del agua en el propio chorro, proporcionando un control total de su hidromasaje.




### Sistema Hidráulico e ar (Manifold)

Com este sistema de ligação das Moto bombas com os jatos, garantimos a mesma pressão de ar e água em todos os jatos do SPA. Cada jato de hidromassagem recebe a mesma quantidade de água e ar, não importando o quão longe esta da motobomba. Desta forma nossos SPAs sempre realizam a melhor hidroterapia para todos os usuários.

### SISTEMA HIDRÁULICO Y DEL AIRE (MANIFOLD)

Con este sistema de conexión de las Motobomba con los chorros, garantizamos la misma presión de aire y agua en todos los chorros del SPA. Cada chorro de hidromasaje recibe la misma cantidad de agua y aire, sin importar la distancia a la que se encuentre de la motobomba. De este modo, nuestros SPAs proporcionan siempre la mejor hidroterapia para los usuarios.



### Aquecedor

Potência de 8000w nos Spas. Sistema de aquecimento por passagem, possibilita regulagem de temperatura e aquecimento da água na temperatura desejada.

### CALENTADOR

Potencia de 8000w para los Spas. Sistema de calefacción por paso, permite regular la temperatura y calentar el agua a la temperatura deseada.




### Sistemas de Filtragem

Exclusivo sistema de filtragem por cartucho de fácil manutenção e garantia de água sempre limpa. O SPA vai pronto, montado já com filtro, podendo assim ser mantida a água por meses. Isso gera como benefício economia de água e também praticidade na manutenção da água.

### SISTEMAS DE FILTRADO

Exclusivo sistema de filtraje de cartucho de fácil mantenimiento que garantiza el agua limpia. El SPA viene ya armado de fábrica con el filtro, por lo que el agua puede conservarse durante meses. Esto genera como beneficio el ahorro de agua y también la practicidad en el mantenimiento del agua.



### Entrada e Saída de Água

Sistema exclusivo Axell, permite abastecimento e esvaziamento dos produtos, não precisando utilizar mangueira ou balde para os mesmos. Bica integrada: Produtos que não necessitam de mangueira para enchimento.

### ENTRADA Y SALIDA DE AGUA

Sistema exclusivo Axell, permite el llenado y vaciado de los productos, sin la necesidad de manguera o balde o cualquier otro sistema de vaciamiento manual. Exclusivo grifo de llenado integrado al producto.



### Arejador Silencioso

Possibilita a mistura de ar e água, regulando a intensidade dos jatos como desejar.

### AIREADOR SILENCIOSO

Permite la mezcla de aire y agua, regulando la intensidad de los chorros conforme su deseo.



### Motobomba Silenciosa

Dotadas de protetor térmico, se acionado sem água desliga-se automaticamente. Ouve-se somente o barulho da água.

### MOTOBOMBA SILENCIOSA

Equipado con protector térmico, si se activa sin agua, la motobomba se apaga automáticamente. Sólo se escucha el sonido del agua.

## OPCIONAIS/OPCIONALES




### Capa de Proteção Térmica (opcional)

Fabricada em poliuretano rígido e térmico. Permite proteger seu Spa contra intempéries, sujeira e poeira. Ajuda também na manutenção de temperatura e qualidade de água. Capa de proteção para pets ou crianças até 40kg.

### CUBIERTA PROTECTORA TÉRMICA (OPCIONAL)

Fabricado en poliuretano rígido y térmico. Permite proteger su Spa contra el mal tiempo, la suciedad y el polvo. También ayuda a mantener la temperatura y la calidad del agua. Cobertura de protección para mascotas o niños aguanta hasta 40 kg de peso.



### Cascata Slim

Fabricada em aço inox, destaca-se pelo design minimalista. O movimento de queda d'água proporciona profundo relaxamento.

### CASCADA DELGADA

Fabricado en acero inoxidable, se destaca por su diseño minimalista. El movimiento de la cascada proporciona una profunda relajación.



### Blower efeito Champanhe

Sensação de leveza através de pequenas bolhas de ar passando pelo seu corpo, massageando e proporcionando relaxamento, conforto e prazer. O blower é um motor adicional por onde se insufla ar por baixo da banheira, através de dispositivos especiais que formam o efeito de efervescência na água.

### BLOWER EFECTO CHAMPÁN

Sensación de levedad a través de pequeñas burbujas de aire que recorren el cuerpo, masajeadando y proporcionando relajación, confort y placer. El blower es un motor adicional que sopla aire por debajo de la bañera, a través de dispositivos especiales que forman el efecto de efervescencia en el agua.



### Módulo para Automação

O comando do seu SPA na sua mão. Qualquer modelo de SPA da Axell pode ser fornecido com o Modulo de Automação. O modulo de automação faz uso de um microprocessador para controlar todas as funções do seu SPA. Dotado de um cabo de comunicação serial RS485 pode ser ligado ao sistema de automação residencial de sua preferência. Utilizando-se um conversor é possível utilizar uma comunicação RS232 ou ainda para USB.

### MÓDULO DE AUTOMATIZACIÓN

El control de su SPA en su mano. Cualquier modelo de Axell SPA puede ser suministrado con el Módulo de Automatización. El módulo de automatización utiliza un microprocesador para controlar todas las funciones de su SPA. Equipado con un cable de comunicación en serie RS485 se puede conectar al sistema de automatización residencial de su elección. Mediante un convertidor se puede utilizar una comunicación RS232 o incluso a USB.



### Geleira

Para os SPAs Allure. A geleira acompanha o design do SPA Allure, prática e moderna. O conforto de um banho de SPA com sua bebida gelada ao alcance da sua mão. Capacidade para 15 litros. Pode ser iluminada.

### COOLER

Para los SPAs Allure. El Cooler sigue el diseño del SPA Allure, práctico y moderno. La comodidad de un baño SPA con su bebida fría al alcance de la mano. Capacidad para 15 litros. Se puede iluminar.




### Sistema de Ozonização

O ozônio é um agente oxidante muito eficaz no combate aos microrganismos. Permite tratar a água com eficácia, diminuindo o cloro. É bom para a pele, cabelos e eliminação de bactérias.

### SISTEMA DE OZONIZACIÓN

El ozono es un agente oxidante muy eficaz para combatir los microorganismos. Permite tratar el agua con eficacia, reduciendo el cloro. Es bueno para la piel, el pelo y para eliminar las bacterias.



### Cromoterapia

A cromoterapia é a terapia das cores. É a ciência que usa diferentes cores para mudar e manter as vibrações do corpo na frequência da saúde, do bem estar e da energia. Acessório de fácil manutenção, podendo ser substituído sem a necessidade de remoção da banheira. Violeta: Induz a alegria e a luminosidade, potencializa o metabolismo. Verde: Tonificante, conduz ao equilíbrio emocional ao pensamento positivo e a respiração mais regular. Azul: Predispõe à introspecção, renova a harmonia consigo mesmo fornecendo repouso e serenidade. É relaxante e remete a tranquilidade. Vermelho: Transmite forte carga de energia, age sobre a capacidade de tomar decisões, é excitante.

### CROMOTERAPIA - TERAPIA DE LOS COLORES

La cromoterapia es la terapia del color. Es la ciencia que utiliza diferentes colores para cambiar y mantener las vibraciones del cuerpo en la frecuencia de la salud, el bienestar y la energía. Accesorio de fácil mantenimiento, puede ser sustituido sin necesidad de retirarlo de la bañera. Violeta: Induce a la alegría y a la luminosidad, mejora el metabolismo. Verde: Vigorizante, conduce al equilibrio emocional, al pensamiento positivo y a una respiración más regular. Azul: Predispone a la introspección, renueva la armonía con uno mismo, proporcionando descanso y serenidad. Es relajante y evoca tranquilidad. Rojo: Transmite una fuerte carga de energía, actúa sobre la capacidad de decisión, es excitante.

# LANÇAMENTO ONE SPA

LANZAMIENTO  
ONE SPA

# CUSTOMIZANDO SEU SPA

PERSONALIZANDO SU SPA





É ÚNICO.  
É SEU.

ONE SPA

## MODELO ONE SPA

Experimente a facilidade de ter conforto, a liberdade de tê-lo em qualquer ambiente e o design único da Axell com o One Spa.

- SUSTENTABILIDADE
- LIBERDADE
- LEVEZA

MODELO  
ONE SPA

Experimente la facilidad del confort, la libertad de tenerlo en cualquier entorno y el diseño único de Axell con el One Spa.

- Sostenibilidad
- Libertad
- Levedad

OPCIONAL

## DECKS DE MADEIRA ECOLÓGICA

FALDONES EN  
MADERA ECOLÓGICA

FEITO EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA IMITANDO MADEIRA. POSSUI QUATRO OPÇÕES: QUADRADO CINZA OU CAFÉ, REDONDO CINZA OU CAFÉ, ALÉM DE CANTOS CLAROS OU ESCUROS.

FABRICADO EN PLÁSTICO DE INGENIERÍA IMITANDO LA MADERA. TIENE CUATRO OPCIONES: GRIS CUADRADO O CAFÉ, GRIS REDONDO O CAFÉ, ADEMÁS DE ESQUINAS CLARAS U OSCURAS.



Formatos	Cor/Color	Canto
Quadrado/ cuadrado	Café/Coffee	Claro
		Escuro/oscuro
	Cinza/gris	Claro
		Escuro/oscuro

Formatos	Cor/Color
Redondo	Café Coffee
	Cinza gris

## DECKS DE MADEIRA

FALDONES  
EN MADERA

FEITO EM MADEIRA. POSSUI OPÇÃO DE MADEIRA NA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM OU SEM LUZ.

HECHO EN MADERA. TIENE LA OPCIÓN DE MADERA VERTICAL U HORIZONTAL, CON O SIN LUZ.



Formatos	Cor/Color	Cor
Quadrado/ cuadrado	Horizontal	
	Vertical	

Escada sem corrimão/  
escalera sin pasamano



Escada com corrimão/escalera  
con pasamano opcional



# BANHEIRAS FREE STANDING

Transforme seu espaço em uma obra de arte com o design leve e moderno das banheiras Free Standing.

*BAÑERAS/TINAS FREE STANDING*  
Transforme su espacio en una obra de arte con el diseño liviano y moderno de las bañeras Free Standing.



## BANHEIRA AVOLTO

BAÑERA AVOLTO




Imagens meramente ilustrativas./ Imágenes meramente ilustrativas.

ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Arq. Sandra Huber e Michel Cavazotto

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen
AV	Banheira Avolto	170	72	66	210 L
Esgoto: Ø 32mm					
Aguas residuales: Ø 32mm					





# BANHEIRA VENETIAN

BAÑERA VENETIAN



ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Arq. Daniel Wilges

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume/ Volumen
VEM	Banheira Venetian	170	78	80	230 L
Esgoto: Ø 32mm					
Águas residuais: Ø 32mm					

# BANHEIRA PALAZZO

BAÑERA PALAZZO



ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Arq. Marcelo Lopes

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume/ Volumen
PAL	Banheira Palazzo	170	78	60	210 L
Esgoto: Ø 32mm					
Águas residuais: Ø 32mm					

# BANHEIRA PASSIONE

BAÑERA PASSIONE

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.



ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Arq. Luisa Hering e Mirela Dalmás

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen
PAS	Banheira Passione 180	180	90	60	230 L
Esgoto: Ø 32mm					
Águas residuales: Ø 32mm					

# BANHEIRA PÁDUA

BAÑERA PÁDUA

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.



ACESSÓRIOS OPCIONAIS  
ACCESORIOS OPCIONALES

ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen
PAD	Banheira Pádua	150	75	58	210 L
Esgoto: Ø 32mm					
Águas residuales: Ø 32mm					



# BANHEIRAS

## LINHA TENDÊNCIA

Mescle sinuosidade com a elegância dos ângulos retos, em um design minimalista que se acomoda em ambientes únicos.

*BAÑERAS/TINAS LÍNEA TENDENCIA  
Combina la sinuosidad con la elegancia de los ángulos rectos, en un diseño minimalista que se adapta a entornos únicos.*







## ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Arq. Christiano Carvalho de Souza

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direcionáveis Chorros direccionales	Turbo Jato Turbo Chorros	Micro Jatos Micro Chorros	Blower Soplador
AINSPP	Banheira Inspiryon Premium	188	142	64	600 L	13	1	11	20
AINSP	Banheira Inspiryon Advantage	188	142	64	600 L	10	1	7	Opcional

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 45 Jatos/ chorros	advantage 18 Jatos/ chorros
Acrílico Antibacteriano <i>Acrílico antibacteriano</i>	✓	✓
Acionamento pneumático <i>Accionamiento neumático</i>	✓	✓
Jatos em Inox <i>Chorros en acero inoxidable</i>	✓	✓
Motobomba(s) Silenciosa(s)	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓
Base autoportante <i>Estructura autoportante</i>	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓
Cascata / Cascada	✓	Opcional
Blower / Soplador	✓	Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	2 pontos <i>2 puntos</i>	Opcional
Alças (par) / Manillas (par)	Opcional	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W <i>Calentador eléctrico de 3000W</i>	Opcional	Opcional
Ducha c/ desviador <i>Ducha con mezclador</i>	Opcional	Opcional
Cristais Swarovski <i>Cristales Swarovski</i>	Opcional	Opcional
Ozonizador / Ozoniator	Opcional	Opcional
CAPACIDADE: 02 pessoa <i>CAPACIDAD: 02 personas</i>		
Entrada D' água: Ø ½" Esgoto: Ø 40mm		<i>Entrada de agua: Ø ½ " Aguas residuales: Ø 40 mm</i>
Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica.		<i>Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.</i>



# ZEN DUPLA

LINHA TENDÊNCIA  
LÍNEA TENDENCIA

ZEN DOBLE




ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO

Arq. Luiz Sentinger - Casa Cor 2017

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Micro Jatos Micro Chorros	Blower Soplador
AZDP	Acrílico	Banheira Zen Dupla/Doble Premium	182	125	60	410 L	4	20	24
ZDP	Gel coat náutico								
AZDP Plus	Acrílico	Banheira Zen Dupla/Doble Advantage Plus	182	125	60	410 L	8	6	12
AZD	Acrílico	Banheira Zen Dupla/Doble Advantage	182	125	60	410 L	6	6	Opcional
ZHD	Gel coat náutico								

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 48 Jatos/ chorros	advantage plus 14 Jatos/ chorros	advantage 12 Jatos/ chorros
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico <i>Acrílico antibacteriano o gel coat náutico</i>	✓	acrílico	✓
Jatos em Inox / Chorros en acero inoxidable	✓	✓	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓	✓
Acionamento pneumático <i>Accionamiento neumático</i>	✓	✓	✓
Aquecedor elétrico 3000W <i>Calentador eléctrico de 3000W</i>	Opcional	✓	Opcional
Alças inox (par) <i>Manillas en acero inoxidable (par)</i>	Opcional	✓	Opcional
Cascata / Cascada	✓	Opcional	Opcional
Blower/ Soplador	✓	✓	Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	2 pontos 2 puntos	1 ponto 1 punto	Opcional
Base autoportante <i>Estructura autoportante</i>	✓	✓	✓
Ducha c/ desviador <i>Ducha con mezclador</i>	Opcional	Opcional	Opcional
Cristais Swarovski <i>Cristales Swarovski</i>	Opcional	Opcional	Opcional
Aba de fechamento <i>Faldón de cierre</i>	Opcional	Opcional	Opcional
Ozonizador / Ozoniator	Opcional	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 02 pessoas

CAPACIDAD: 02 personas

Entrada D' água: Ø ½"  
Esgoto: Ø 40mm

Entrada de agua: Ø ½"  
Aguas residuales: Ø 40 mm

Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica.

Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.





ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO

Imagens meramente ilustrativas. / imágenes meramente ilustrativas.

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Micro Jatos Micro Chorros	Blower Soplador
AZP	Acrílico	Banheira Zen Premium	182	90	60	256 L	6	12	14
ZRP	Gel coat náutico								
AZR	Acrílico	Banheira Zen Advantage	182	90	60	256 L	6	3	Opcional
ZR	Gel coat náutico								

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 32 Jatos/chorros	advantage 9 Jatos/chorros
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico <i>Acrílico antibacteriano o gel coat náutico</i>	✓	✓
Jatos em Inox / Chorros en acero inoxidable	✓	✓
Acionamento pneumático <i>Accionamiento neumático</i>	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓
Base autoportante <i>Estructura autoportante</i>	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓
Blower/Soplador	✓	Opcional
Cascata / Cascada	✓	Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	1 ponto 1 punto	Opcional
Alças inox (par) <i>Manillas en acero inoxidable (par)</i>	Opcional	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W <i>Calentador eléctrico de 3000W</i>	Opcional	Opcional
Aba de fechamento <i>Faldón de cierre</i>	Opcional	Opcional
Ducha c/ desviador <i>Ducha con mezclador</i>	Opcional	Opcional
Cristais Swarovski <i>Cristales Swarovski</i>	Opcional	Opcional
Ozonizador / Ozoniator	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 01 pessoa

CAPACIDAD: 01 persona

Entrada D' água: Ø ½"  
Esgoto: Ø 40mm

Entrada de agua: Ø ½"  
Aguas residuales: Ø 40 mm

Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica.

Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.




ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO

Arq. Carla Oliveira

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Micro Jatos Micro Chorros	Blower Soplador
AKP160	Acrílico	Banheira Kanto Zen Premium 160	160	160	62	424 L	5	14	16
KZP160	Gel coat náutico								
AKZP145	Acrílico	Banheira Kanto Zen Premium 1,45	145	145	58	342 L	5	14	16
KZP145	Gel coat náutico								
AKZ160	Acrílico	Banheira Kanto Zen Advantage 160	160	160	62	424 L	5	8	Opcional
KZ160	Gel coat náutico								
AKZ145	Acrílico	Banheira Kanto Zen Advantage 1,45	145	145	58	342 L	5	8	Opcional
KZ145	Gel coat náutico								

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 35 Jatos/chorros	advantage 13 Jatos/chorros
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico <i>Acrílico antibacteriano o gel coat náutico</i>	✓	✓
Jatos em Inox / Chorros en acero inoxidable	✓	✓
Acionamento pneumático <i>Accionamiento neumático</i>	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓
Cascata / Cascada	✓	✓
Blower / Soplador	✓	Opcional
Iluminação Cascata <i>Cascada iluminación</i>	✓	Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	2 pontos 2 puntos	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W <i>Calentador eléctrico de 3000W</i>	Opcional	Opcional
Ducha c/ desviador <i>Ducha con mezclador</i>	Opcional	Opcional
Cristais Swarovski <i>Cristales Swarovski</i>	Opcional	Opcional
Aba de fechamento <i>Faldón de cierre</i>	Opcional	Opcional
Sistema instala fácil	Opcional	Opcional
Ozonizador / Ozoniator	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 02 pessoas

Entrada D' água: Ø ½"  
Esgoto: Ø 40mm

Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica.

CAPACIDAD: 02 personas  
Entrada de agua: Ø ½"  
Aguas residuales: Ø 40 mm

Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.





ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Turbo Jato Turbo Chorros	Micro Jatos Micro Chorros	Blower Soplador
ASQP180	Acrílico	Banheira Square Premium 180	181	81	50	279 L	4	1	7	10
SQP180	Gel coat náutico	Banheira Square Premium 180	181	81	50	279 L	4	1	7	10
ASQP170	Acrílico	Banheira Square Premium 170	171	81	50	270 L	4	1	7	10
SQP170	Gel coat náutico	Banheira Square Premium 170	171	81	50	270 L	4	1	7	10
ASQP160	Acrílico	Banheira Square Premium 160	161	81	50	262 L	4	1	7	10
SQP160	Gel coat náutico	Banheira Square Premium 160	161	81	50	262 L	4	1	7	10
ASQP150	Acrílico	Banheira Square Premium 150	151	81	50	253 L	4	1	7	10
SQP150	Gel coat náutico	Banheira Square Premium 150	151	81	50	253 L	4	1	7	10
ASQ180	Acrílico	Banheira Square Advantage 180	181	81	50	279 L	4	1	4	Opcional
SQ180	Gel coat náutico	Banheira Square Advantage 180	181	81	50	279 L	4	1	4	Opcional
ASQ170	Acrílico	Banheira Square Advantage 170	171	81	50	270 L	4	1	4	Opcional
SQ170	Gel coat náutico	Banheira Square Advantage 170	171	81	50	270 L	4	1	4	Opcional
ASQ160	Acrílico	Banheira Square Advantage 160	161	81	50	262 L	4	1	4	Opcional
SQ160	Gel coat náutico	Banheira Square Advantage 160	161	81	50	262 L	4	1	4	Opcional
ASQ150	Acrílico	Banheira Square Advantage 150	151	81	50	253 L	4	1	4	Opcional
SQ150	Gel coat náutico	Banheira Square Advantage 150	151	81	50	253 L	4	1	4	Opcional

Componentes / acessórios Componentes Y accesorios	premium 22 Jatos/chorros	advantage 9 Jatos/chorros
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico Acrílico antibacteriano o gel coat náutico	✓	✓
Acionamento pneumático Accionamiento neumático	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓	✓
Entrada e saída de água Entrada y salida de agua	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓
Cascata / Cascada	✓	✓
Blower / Soplador	✓	Opcional
Iluminação cromoterapia Cromoterapia iluminación	1 ponto 1 punto	Opcional
Alças (par) / Manillas (par)	Opcional	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W Calentador eléctrico de 3000W	Opcional	Opcional
Ducha c/ desviador Ducha con mezclador	Opcional	Opcional
Cristais Swarovski Cristales Swarovski	Opcional	Opcional
Sistema instala fácil	Opcional	Opcional
Ozonizador / Ozoniator	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 01 pessoa

Entrada d' água: Ø ½"  
Esgoto: Ø 40mm

Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica.

CAPACIDAD: 01 persona

Entrada de agua: Ø ½"  
Aguas residuales: Ø 40 mm

Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.



# SQUARE DUPLA |

SQUARE DOBLE

LINHA TENDÊNCIA

LÍNEA TENDENCIA





ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO

Arq. Lílian Provin Rigo - Casa Cor PR 2015

Código	Material	Modelo	C/No	L/No	A/No	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Turbo Jato Turbo Chorros	Micro Jatos Micro Chorros	Blower Soplador
ASQDUP180	Acrílico	Banheira Square Dupla/Doble Premium 180	180	120	53	485 L	6	2	18	16
SQDP 180	Gel coat náutico									
ASQDUP160	Acrílico	Banheira Square Dupla/Doble Premium 160	160	110	52	384 L	6	2	18	16
SQDP160	Gel coat náutico									
ASQDUP150	Acrílico	Banheira Square Dupla/Doble Premium 150	150	110	52	340 L	6	2	18	16
ASQDU180	Acrílico	Banheira Square Dupla/Doble Advantage180	180	120	53	485 L	6	2	8	Opcional
SQD180	Gel coat náutico									
ASQDU160	Acrílico	Banheira Square Dupla/Doble Advantage 160	160	110	52	384 L	6	2	8	Opcional
SQD160	Gel coat náutico									
ASQDU150	Acrílico	Banheira Square Dupla/Doble Advantage 150	150	110	52	340L	6	2	8	Opcional

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 42 Jatos/chorros	advantage 16 Jatos/chorros
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico <i>Acrílico antibacteriano o gel coat náutico</i>	✓	✓
Acionamento pneumático <i>Accionamiento neumático</i>	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓
Jato carrossel <i>Chorro carrusel</i>	✓	✓
Travesseiro(s) / Almohadas(s)	✓	✓
Cascata / Cascada	✓	Opcional
Blower / Soplador	✓	Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	2 pontos 2 puntos	Opcional
Alças (par) / Manillas (par)	Opcional	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W <i>Calentador eléctrico de 3000W</i>	Opcional	Opcional
Ducha c/ desviador <i>Ducha con mezclador</i>	Opcional	Opcional
Cristais Swarovski <i>Cristales Swarovski</i>	Opcional	Opcional
Sistema instala fácil	Opcional	Opcional
Ozonizador / Ozoniator	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 02 pessoas

Entrada D' água: Ø ½"  
Esgoto: Ø 40mm

Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica.

CAPACIDAD: 02 personas

Entrada de agua: Ø ½"  
Aguas residuales: Ø 40 mm

Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.

# SQUARE KANTO | LINHA TENDÊNCIA

LÍNEA TENDÊNCIA



ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO



Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Material	Modelo	C/No	L/No	A/No	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Micro Jatos Micro Chorros
ASQD158	Acrílico	Banheira Square Kanto Direito/Derecho Advantage	1,58	0,98	49	228 L	6	2
SQD158	Gel coat náutico							
ASQE158	Acrílico	Banheira Square Kanto Esquerdo/Izquierdo Advantage	1,58	0,98	49	228 L	6	2
SQE158	Gel coat náutico							


Componentes / acessórios Componentes Y accesorios	
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico Acrílico antibacteriano o gel coat náutico	✓
Acionamento pneumático Accionamiento neumático	✓
Jatos direcionáveis Chorros direccionales	✓
Microjatos / Micro chorros	✓
Travesseiro "soft" / Almohadas "soft"	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓
Aba lateral / faldón lateral	Opcional
Cascata / Cascada	Opcional
Iluminação cromoterapia Cromoterapia iluminación	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W Calentador eléctrico de 3000W	Opcional
Ducha c/ desviador Ducha con mezclador	Opcional
Blower / Soplador	Opcional
Cristais Swarovski Cristales Swarovski	Opcional
Sistema instala fácil	Opcional

CAPACIDADE: 01 pessoa  
Entrada d' água: Ø ½"  
Esgoto: Ø 40mm  
Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica.

CAPACIDAD: 01 persona  
Entrada de agua: Ø ½"  
Aguas residuales: Ø 40 mm  
Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.



SQE: Canto Esquerdo  
Esquina Izquierda



SQD: Canto Direito  
Esquina Derecha

# CONCEPT TUB

LINHA TENDÊNCIA  
LÍNEA TENDENCIA





ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO

Código	Material	Modelo	C/No	L/No	A/No	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Turbo Jato Turbo Chorros	Micro Jatos Micro Chorros	Blower Soplador
ABCP	Acrílico	Banheira Concept Tub Premium	194	151	74	680 L	4	2	24	16
BCP	Gel coat náutico									
ABC	Acrílico	Banheira Concept Tub Advantage	194	151	74	680 L	4	2	24	16
BHC	Gel coat náutico									

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	premium 50 Jatos/chorros	advantage 30 Jatos/chorros
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico <i>Acrílico antibacteriano o gel coat náutico</i>	✓	✓
Acionamento pneumático <i>Accionamiento neumático</i>	✓	✓
Arejador / Aireador	✓	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓	✓
Entrada e saída de água <i>Entrada y salida de agua</i>	✓	✓
Jatos direcionáveis <i>Chorros direccionales</i>	✓	✓
Base autoportante <i>Estructura autoportante</i>	✓	✓
Travesseiro / Almohadas	✓	✓
Cascata / Cascada	✓	Opcional
Blower / Soplador	✓	Opcional
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	2 pontos <i>2 puntos</i>	Opcional
Alças (par) / Manillas (Par)	Opcional	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W <i>Calentador eléctrico de 3000W</i>	Opcional	Opcional
Ducha c/ desviador <i>Ducha con mezclador</i>	Opcional	Opcional
Cristais Swarovski <i>Cristales Swarovski</i>	Opcional	Opcional
Ozonizador / Ozoniator	Opcional	Opcional



CAPACIDADE: 03 pessoas  
Entrada D' água: Ø ½"  
Esgoto: Ø 40mm

Obs: Para posição especial  
do motor consultar fábrica.

CAPACIDAD: 03 personas  
Entrada de agua: Ø ½"  
Aguas residuales: Ø 40 mm

Nota: Para la posición especial  
del motor, consulte a la fábrica.



ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO

Arq. Luiz Sentinger

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Micro Jatos Micro Chorros
ADC180HP	Acrílico	Banheira Duo Clean 180 Hidroplus	179	85	52	274 L	5	8
DC180HP	Gel coat náutico							
ADC170HP	Acrílico	Banheira Duo Clean 170 Hidroplus	169	85	52	247 L	5	8
DC170HP	Gel coat náutico							
ADC160HP	Acrílico	Banheira Duo Clean 160 Hidroplus	1,59	85	52	218 L	5	8
DC160HP	Gel coat náutico							
ADC180	Acrílico	Banheira Duo Clean 180 Advantage	179	85	52	274 L	5	4
DC180	Gel coat náutico							
ADC170	Acrílico	Banheira Duo Clean 170 Advantage	169	85	52	247 L	5	4
DC170	Gel coat náutico							
ADC160	Acrílico	Banheira Duo Clean 180 Advantage	159	85	52	218 L	5	4
DC160	Gel coat náutico							

Componentes / acessórios Componentes Y accesorios	
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico Acrílico antibacteriano o gel coat náutico	✓
Acionamento pneumático Accionamiento neumático	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓
Jatos direcionáveis Chorros direccionales	✓
Microjatos / Micro chorros	✓
Travesseiros / Almohadas	✓
Alças / Manillas	Opcional
Aba lateral / faldón lateral	Opcional
Cascata / Cascada	Opcional
Iluminação cromoterapia Cromoterapia iluminación	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W Calentador eléctrico 3000W	Opcional
Ducha c/ desviador Ducha con mezclador	Opcional
Blower / Soplador	Opcional
Sistema Instala Fácil	Opcional

CAPACIDADE: 01 pessoa



Entrada d' água: Ø ½"  
Esgoto: Ø 40mm

Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica.

CAPACIDAD: 01 persona

Entrada de agua: Ø ½"  
Aguas residuales: Ø 40 mm

Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.



# DUO CLEAN DUPLA

DUO CLEAN DOBLE

LINHA TENDÊNCIA

LÍNEA TENDENCIA



ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO

Arq. Vanessa Vaz, Luciana Mallet, Luciana Nunes & Tatiana Steffler - Casa Cor RS 2011

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Micro Jatos Micro Chorros
ADCD180HP	Acrílico	Banheira Duo Clean Dupla/Doble Hidroplus	179	111	57	438 L	5	8
DCD180HP	Gel coat náutico							
ADCD180	Acrílico	Banheira Duo Clean Dupla/Doble Advantage	179	111	57	438 L	5	4
DCD180	Gel coat náutico							

## Componentes / acessórios

Componentes Y accesorios

Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico Acrílico antibacteriano o gel coat náutico	✓
Acionamento pneumático Accionamiento neumático	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓
Jatos direcionáveis Chorros direccionales	✓
Microjatos / Micro chorros	✓
Travesseiros / Almohadas	✓
Alças / Manillas	Opcional
Aba lateral / Faldón lateral	Opcional
Cascata / Cascada	Opcional
Iluminação cromoterapia Cromoterapia iluminación	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W Calentador eléctrico 3000W	Opcional
Ducha c/ desviador Ducha con mezclador	Opcional
Blower / Soplador	Opcional
Sistema Instala Fácil	Opcional

CAPACIDADE: 02 pessoas



Entrada D' água: Ø ½"  
Esgoto: Ø 40mm

Obs: Para posição especial  
do motor consultar fábrica.

CAPACIDAD: 02 personas

Entrada de agua: Ø ½"  
Aguas residuales: Ø 40 mm

Nota: Para la posición  
especial del motor, consulte  
a la fábrica.



# BANHEIRAS

## LINHA CONCEITO

Adquira uma banheira tecnológica e elegante, cujo design se destaca por transformar a peça em decoração de ambientes.

*BAÑERAS/TINAS LÍNEA CONCEPTO  
Tenga una bañera tecnológica y elegante,  
cuyo diseño se destaca por transformar el  
producto en un objeto de decoración.*






ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Arq. Natália Schaffer e Vinicius Moraes



Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos Chorros 
HOA	Hidrofurô	172	106	64	325 L	6
OFA	Ofurô	172	106	64	325 L	Sem hidro / Sin hidromasaje

Componentes / acessórios <i>Componentes Y accesorios</i>	
Acrílico antibacteriano <i>Acrílico antibacteriano</i>	✓
Acionamento pneumático <i>Accionamiento neumático</i>	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓
Jatos direcionáveis <i>Chorros direccionales</i>	✓
Fechamento das laterais em madeira tratada e envernizada <i>Cierre lateral en madera tratada y barnizada</i>	✓
Travesseiros / Almohadas	✓
Iluminação cromoterapia <i>Cromoterapia iluminación</i>	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W <i>Calentador eléctrico 3000W</i>	Opcional
Blower / Soplador	Opcional

<p>CAPACIDADE: 01 pessoa</p> <p>Entrada d' água: Ø ½"</p> <p>Esgoto: Ø 40mm</p> <p>Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica.</p>	<p>CAPACIDAD: 01 persona</p> <p>Entrada de agua: Ø ½"</p> <p>Aguas residuales: Ø 40 mm</p> <p>Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.</p>
---	---



# OVAL CLEAN | LINHA CONCEITO


LÍNEA CONCEPTO



ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Aro Marina Paula e Souza - Casa Cor PR

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos Chorros 
OCA	Oval Clean	169	1,02	52	325 L	6
OCAS	Oval Clean sem Hidro / Sin hidromasaje	169	1,02	52	325 L	Sem hidro/Sin hidromasaje

Componentes / acessórios Componentes Y accesorios	
Acrílico antibacteriano Acrílico antibacteriano	✓
Acionamento pneumático Accionamiento neumático	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓
Jatos direcionáveis Chorros direccionales	✓
Travesseiros / Almohadas	✓
Ducha c/ desviador Ducha con mezclador	Opcional
Iluminação cromoterapia Cromoterapia iluminación	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W Calentador eléctrico 3000W	Opcional
Blower / Soplador	Opcional

CAPACIDADE: 01 pessoa



Entrada D' água: Ø ½"  
Esgoto: Ø 40mm

Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica.

CAPACIDAD: 01 persona

Entrada de agua: Ø ½"  
Aguas residuales: Ø 40 mm

Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.







ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO

Arq. Marcelo Minuscolli e Melissa Martini - Casa Cor RS 2014

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Material	Modelo	C	L	A	Volume Volumen	Jatos Chorros
AVH180	Acrílico	Oval Clean	181	91	50	216 L	5
VH	Gel coat náutico						

Componentes / acessórios Componentes Y accesorios	
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico Acrílico antibacteriano o gel coat náutico	✓
Acionamento pneumático Accionamiento neumático	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓
Jatos direcionáveis Chorros direccionales	✓
Travesseiros / Almohadas	✓
Alças / Manillas	✓
Ducha c/ desviador Ducha con mezclador	Opcional
Iluminação cromoterapia Cromoterapia iluminación	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W Calentador eléctrico 3000W	Opcional
Blower / Soplador	Opcional

CAPACIDADE: 01 pessoa



Entrada D' água: Ø ½"  
Esgoto: Ø 40mm

Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica.

CAPACIDAD: 01 persona

Entrada de agua: Ø ½"  
Aguas residuales: Ø 40 mm

Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.



# BANHEIRAS

## LINHA SUÍÇA

Na busca da perfeição da ergonomia surge a Linha Suíça, com formas curvilíneas que trazem charme e aconchego para qualquer espaço.

*BAÑERAS/TINAS LÍNEA SUÍZA*  
*En la búsqueda de la perfección por la ergonomía surge la Línea Suiza, con formas curvas que proporcionan encanto y calidez a cualquier espacio.*







ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO

Arq, Alessandra Faturoto

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Turbo Jatos Turbo Chorros	Micro Jatos Micro Chorros
AEV	Acrílico	Evian	200	143	67	445 L	6	1	8
EV	Gel coat náutico								

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Componentes / acessórios Componentes Y accesorios	
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico Acrílico antibacteriano o gel coat náutico	✓
Acionamento pneumático Accionamiento neumático	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓
Jatos direcionáveis Chorros direccionales	✓
Microjatos / Micro chorros	✓
Cascatas incorporadas Cascada	✓
Jato carrossel Chorro carrusel	✓
Base autoportante Estructura autoportante	✓
Travesseiros / Almohadas	✓
Ducha c/ desviador Ducha con mezclador	Opcional
Aba frontal / Faldón frontal	Opcional
Aba lateral / Faldón lateral	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W Calentador eléctrico 3000W	Opcional
Blower / Soplador	Opcional
Iluminação cromoterapia Cromoterapia iluminación	Opcional
Cascatas iluminadas Cascadas iluminación	Opcional
<p>CAPACIDADE: 02 pessoas      CAPACIDAD: 02 personas</p> <p>Entrada D' água: Ø ½"      Entrada de agua: Ø ½"</p> <p>Esgoto: Ø 40mm      Aguas residuales: Ø 40 mm</p> <p>Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica.      Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.</p>	





ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO

Arq. Ana Maria Miller



Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Micro Jatos Micro Chorros
AMB180HP	Acrílico	Mont Blanc Hidroplus	180	120	55	345 L	5	10
MB180HP	Gel coat náutico							
AMB180	Acrílico	Mont Blanc Advantage	180	120	55	345 L	4	5
MB180	Gel coat náutico							

Componentes / acessórios Componentes Y accesorios	
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico Acrílico antibacteriano o gel coat náutico	✓
Acionamento pneumático Accionamiento neumático	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓
Jatos direcionáveis Chorros direccionales	✓
Microjatos / Micro chorros	✓
Cascatas incorporadas Cascadas	✓
Travesseiros / Almohadas	✓
Ducha c/ desviador Ducha con mezclador	Opcional
Aba frontal / Faldón frontal	Opcional
Aba lateral / Faldón lateral	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W Calentador eléctrico 3000W	Opcional
Blower / Soplador	Opcional
Iluminação cromoterapia Cromoterapia iluminación	Opcional
Cascatas iluminadas Cascadas iluminación	Opcional
Jato carrossel Chorro carrusel	Opcional

CAPACIDADE: 02 pessoas	CAPACIDAD: 02 personas
Entrada D' água: Ø ½"	Entrada de agua: Ø ½"
Esgoto: Ø 40mm	Aguas residuales: Ø 40 mm
Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica.	Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.





ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO

Arq. Aclaene de Mello



Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Micro Jatos Micro Chorros
ALL180HP	Acrílico	Lac Leman 180 Hidroplus	180	180	57	504 L	6	12
LL180HP	Gel coat náutico							
ALL155HP	Acrílico	Lac Leman 155 Hidroplus	155	155	61	415 L	6	12
LL155HP	Gel coat náutico							
ALL180	Acrílico	Lac Leman 180 Advantage	180	180	57	504 L	6	4
LL180	Gel coat náutico							
ALL155	Acrílico	Lac Leman 155 Advantage	155	155	61	415 L	6	4
LL155	Gel coat náutico							

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Componentes / acessórios Componentes Y accesorios	
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico Acrílico antibacteriano o gel coat náutico	✓
Acionamento pneumático Accionamiento neumático	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓
Jatos direcionáveis Chorros direccionales	✓
Microjatos / Micro chorros	✓
Cascatas incorporadas Cascadas	✓
Travesseiros / Almohadas	✓
Alças de apoio / Manillas de apoyo	✓
Jato carrossel / Chorro carrusel	Opcional
Ducha c/ desviador Ducha con mezclador	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W Calentador eléctrico 3000W	Opcional
Blower / Soplador	Opcional
Iluminação cromoterapia Cromoterapia iluminación	Opcional
Cascatas iluminadas cascadas iluminación	Opcional

<p>CAPACIDADE : 02</p> <p>Entrada D' água: Ø ½"</p> <p>Esgoto: Ø 40mm</p> <p>Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica.</p>	<p>CAPACIDAD: 02</p> <p>Entrada de agua: Ø ½ "</p> <p>Aguas residuales: Ø 40 mm</p> <p>Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.</p>
---	--





ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO

Arq. Chris Padilha



Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direccionáveis Chorros direccionales	Micro Jatos Micro Chorros
ANYHP	Acrílico	Nyon Hidroplus	155	155	58	324 L	5	14
NYHP	Gel coat náutico							
ANY150	Acrílico	Nyon Advantage	155	155	58	324 L	5	4
NY	Gel coat náutico							

Componentes / acessórios Componentes Y accesorios	
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico Acrílico antibacteriano o gel coat náutico	✓
Acionamento pneumático Accionamiento neumático	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓
Jatos direcionáveis Chorros direccionales	✓
Microjatos / Micro chorros	✓
Cascatas incorporadas Cascadas	✓
Travesseiros / Almohadas	✓
Ducha c/ desviador Ducha con mezclador	Opcional
Aba frontal Faldón frontal	Opcional
Jato carrossel Chorro carrusel	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W Calentador eléctrico 3000W	Opcional
Blower / Soplador	Opcional
Iluminação cromoterapia Cromoterapia iluminación	Opcional

<p>CAPACIDADE : 02</p> <p>Entrada D' água: Ø ½"</p> <p>Esgoto: Ø 40mm</p> <p>Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica.</p>	<p>CAPACIDAD: 02</p> <p>Entrada de agua: Ø ½ "</p> <p>Aguas residuales: Ø 40 mm</p> <p>Nota: Para la posición especial del motor, consulte a la fábrica.</p>
---	--



# BANHEIRAS

## LINHA TREND

Banheiras que unem tradição à funcionalidade, e capazes de se adaptar em inúmeros espaços.

BAÑERAS/TINAS LÍNEA TREND

Bañeras/tinas que combinan tradición con funcionalidad, y capaz de adaptarse a innumerables espacios.



# ANATÔMICA | LINHA TREND

## LÍNEA TREND

Componentes / acessórios - Componentes Y accesorios	
Acionamento pneumático / Accionamiento neumático	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓
Jatos direcionáveis / Chorros direccionales	✓
Alças / Manillas	Opcional
Aba lateral / Faldón lateral	Opcional
Aquecedor elétrico 3000W / Calentador eléctrico 3000W	Opcional
Travesseiros / Almohadas	Opcional
Cascata / Cascada	Opcional
Sistema Instala fácil	Opcional
Blower / Soplador	Opcional
Iluminação cromoterapia / Cromoterapia iluminación	Opcional
Ducha c/ desviador / Ducha con mezclador	Opcional
Jato carrossel / Chorro carrusel	Opcional

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume Volumen	Jatos direcionáveis Chorros direccionales	Micro Jatos Micro chorros
AAD180HP	Acrílico	Anatômica Dupla/ Doble Hidroplus	179	121	54	350L	6	4
AHD180HP	Gel coat náutico	Anatômica Dupla/ Doble Hidroplus	167	122	49	338L	6	4
AADHP165	Acrílico	Anatômica Dupla/ Doble Hidroplus	179	121	54	350L	6	0
AHD165HP	Gel coat náutico	Anatômica Dupla/ Doble Advantage	167	122	49	338L	6	0
AAD180	Acrílico	Anatômica Dupla/ Doble Advantage	179	91	49	212L	5	2
AHD180	Gel coat náutico	Anatômica Dupla/ Doble Advantage	170	90	49	210L	5	2
AAD165	Acrílico	Anatômica Dupla/ Doble Advantage	161	91	49	205L	5	2
AHD165	Gel coat náutico	Anatômica Dupla/ Doble Advantage	179	91	49	212L	5	0
AAHHP180	Acrílico	Anatômica Hidroplus	170	90	49	210L	5	0
AH180HP	Gel coat náutico	Anatômica Hidroplus	161	91	49	205L	5	2
AAHHP170	Acrílico	Anatômica Hidroplus	179	91	49	212L	5	0
AH170HP	Gel coat náutico	Anatômica Hidroplus	170	90	49	210L	5	0
AAHHP160	Acrílico	Anatômica Hidroplus	161	91	49	205L	5	2
AH165HP	Gel coat náutico	Anatômica Hidroplus	179	91	49	212L	5	0
AAH180	Acrílico	Anatômica	170	90	49	210L	5	0
AH180	Gel coat náutico	Anatômica	161	91	49	205L	5	0
AAH170	Acrílico	Anatômica	170	90	49	210L	5	0
AH170	Gel coat náutico	Anatômica	161	91	49	205L	5	0
AAH160	Acrílico	Anatômica	161	91	49	205L	5	0
AH160	Gel coat náutico	Anatômica	161	91	49	205L	5	0

### ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO



CAPACIDADE : 01 ou 02 pessoas

Entrada D' água: Ø ½"  
Esgoto: Ø 40mm

Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica.

CAPACIDAD: 01 o 02 personas

Entrada de agua: Ø ½"  
Aguas residuales: Ø 40 mm



Nota: Para una posición especial del motor, consulte con la fábrica.

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Componentes / acessórios - Componentes Y accesorios	
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico / Acrílico antibacteriano o gel coat náutico	✓
Acionamento pneumático / Accionamiento neumático	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓
Jatos direcionáveis / Chorros direccionales	✓
Alças / Manillas	✓
Travesseiro / Almohadas	✓
Aquecedor elétrico 3000W / Calentador eléctrico 3000W	Opcional
Aba lateral / Faldón Lateral	Opcional
Cascata / Cascada	Opcional
Sistema Instala Fácil	Opcional
Blower / Soplador	Opcional
Iluminação Cromoterapia / Cromoterapia iluminación	Opcional
Ducha com desviador / Ducha con mezclador	Opcional
Jato carrossel / Chorro carrusel	Opcional

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volumen	Jatos direcionáveis Chorros direccionales	Micro Jatos Micro chorros
CA180HP	Acrílico	Confort	179	189	48	230L	5	2
CH180HP	Gel coat náutico	Hidroplus	179	189	48	230L	5	2
CA170HP	Acrílico	Confort	169	190	48	211L	5	0
CH170HP	Gel coat náutico	Hidroplus	169	190	48	211L	5	0
CA160HP	Acrílico	Confort	160	135	48	205L	5	0
CH160HP	Gel coat náutico	Hidroplus	160	135	48	205L	5	0
CA180	Acrílico	Confort	179	135	48	230L	5	0
CH180	Gel coat náutico	Hidroplus	179	135	48	230L	5	0
CA170	Acrílico	Confort	169	190	48	211L	5	0
CH170	Gel coat náutico	Hidroplus	169	190	48	211L	5	0
CA160	Acrílico	Confort	160	135	48	205L	5	0
CH160	Gel coat náutico	Hidroplus	160	135	48	205L	5	0

ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO



CAPACIDADE: 01 pessoa

CAPACIDAD: 01 persona

Entrada D' água: Ø ½"  
Esgoto: Ø 40mm

Entrada de agua: Ø ½"  
Aguas residuales: Ø 40 mm

Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica.


Nota: Para una posición especial del motor, consulte con la fábrica.

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

Componentes / acessórios - Componentes Y accesorios	
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico / Acrílico antibacteriano o gel coat náutico	✓
Acionamento pneumático / Accionamiento neumático	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓
Jatos direcionáveis / Chorros direccionales	✓
Aquecedor elétrico 3000W / Calentador eléctrico 3000W	Opcional
Travesseiro / Almohadas	Opcional
Cascata / Cascada	Opcional
Aba frontal / Faldón frontal	Opcional
Blower / Soplador	Opcional
Iluminação Cromoterapia / Cromoterapia iluminación	Opcional
Ducha com desviador / Ducha con mezclador	Opcional
Jato carrossel / Chorro carrusel	Opcional
Sistema Instala fácil	Opcional

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volumen	Jatos direcionáveis Chorros direccionales	Micro Jatos Micro chorros
ARH150HP	Acrílico	Recanto Hidroplus	153	153	52	350L	4	6
RH150HP	Gel coat náutico	Hidroplus	153	153	52	350L	4	6
ARH135HP	Acrílico	Recanto Hidroplus	135	135	50	280L	4	6
RH135HP	Gel coat náutico	Hidroplus	135	135	50	280L	4	6
ARH150	Acrílico	Recanto	153	153	52	350L	4	0
RH150	Gel coat náutico	Recanto	153	153	52	350L	4	0
ARH135	Acrílico	Recanto	135	135	50	280L	4	0
RH135	Gel coat náutico	Recanto	135	135	50	280L	4	0

ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO



CAPACIDADE : 02 pessoas

CAPACIDAD: 02 personas

Entrada D' água: Ø ½"  
Esgoto: Ø 40mm

Entrada de agua: Ø ½"  
Aguas residuales: Ø 40 mm

Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica.

Nota: Para una posición especial del motor, consulte con la fábrica.


Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.



Componentes / acessórios - Componentes Y accesorios	
Acrílico antibacteriano ou gel coat náutico / Acrílico antibacteriano o gel coat náutico	✓
Acionamento pneumático / Accionamiento neumático	✓
Motobomba(s) silenciosa(s)	✓
Jatos direcionáveis / Chorros direccionales	✓
Aquecedor elétrico 3000W / Calentador eléctrico 3000W	Opcional
Travesseiro / Almohadas	Opcional
Cascata / Cascada	Opcional
Blower / Soplador	Opcional
Iluminação Cromoterapia / Cromoterapia iluminación	Opcional
Ducha com desviador / Ducha con mezclador	Opcional
Jato carrossel / Chorro carrusel	Opcional
Sistema Instala Fácil	Opcional

Código	Material	Modelo	C/L	L/A	A/A	Volume	Jatos direcionáveis Chorros direccionales	Micro Jatos Micro chorros
APLH180HP	Acrílico	Paladium	1,80	1,80	0,50	442 L	5	6
PLH180HP	Gel coat náutico	Hidroplus	1,80	1,80	0,50	442 L	5	6
APLH165HP	Acrílico	Paladium	1,65	1,65	0,50	377L	5	6
PLH165HP	Gel coat náutico	Hidroplus	1,65	1,65	0,50	377L	5	6
APLH150HP	Acrílico	Paladium	1,50	1,50	0,50	270 L	5	6
PLH150HP	Gel coat náutico	Hidroplus	1,50	1,50	0,50	270 L	5	6
APLH180	Acrílico	Paladium	1,80	1,80	0,50	442 L	5	0
PLH180	Gel coat náutico	Hidroplus	1,80	1,80	0,50	442 L	5	0
APLH165	Acrílico	Paladium	1,65	1,65	0,50	377L	5	0
PLH165	Gel coat náutico	Hidroplus	1,65	1,65	0,50	377L	5	0
APLH150	Acrílico	Paladium	1,50	1,50	0,50	270 L	5	0
PLH150	Gel coat náutico	Hidroplus	1,50	1,50	0,50	270 L	5	0

ACRÍLICO ANTIBACTERIANO OU GEL COAT NÁUTICO



CAPACIDADE : 02 pessoas

CAPACIDAD: 02 personas

Entrada D' água: Ø ½"

Entrada de agua: Ø ½ "

Esgoto: Ø 40mm

Aguas residuales: Ø 40 mm

Obs: Para posição especial do motor consultar fábrica.

Nota: Para una posición especial del motor, consulte con la fábrica.

Imagens meramente ilustrativas. / Imágenes meramente ilustrativas.

**BANHEIRAS EM DETALHES**

BAÑERA/TINA EN DETALLES / CARACTERÍSTICAS

**FUNCIONAIS / FUNCIONAL**

**1**  
**Ducha com desviador**  
ducha con desviador

**2**  
**Blower**  
Soplador

**3**  
**Jatos**  
Chorros

**4**  
**Arejador**  
Aireador

**ESSENCIAIS / ESENCIALES**

**5**  
**Entrada de água/ladrão**  
Entrada de agua/ladrón

**6**  
**Sucção**  
Succión

**7**  
**Acionadores**  
Botón de accionamiento

**ACABAMENTOS / ACABADOS**


**8**  
**Travesseiros**  
Almohadas

**9**  
**Cascata**  
Cascada

**10**  
**Alças**  
Manillas

**11**  
**Iluminação**  
Iluminación

## CARACTERÍSTICAS




### Fundo Reforzado

As banheiras Axell têm fundo estruturado, podendo ser usadas como piso box.

### FONDO REFORZADO

Las bañeras Axell tienen un fondo estructurado, que puede utilizarse como caja de suelo.



### Desnível de Fundo e Borda

Facilita a instalação e evita água parada no interior da banheira e nas bordas.

### DESNIVEL DEL FONDO Y EN EL BORDE

Facilita la instalación y evita el agua estancada en el interior de la bañera y en sus bordes.



### Escoamento Total (Banheira Higiênica)

Sistema exclusivo de escoamento total de água da tubulação. Evitando água parada no interior da tubulação e a contaminação do próximo banho. Água sempre limpa, sem mau cheiro.

### DRENAJE TOTAL (TINA/BAÑERA HIGIENICA)

Sistema exclusivo de vaciamiento total del agua de la tubería, evitando con eso la pudrición del agua y por consiguiente el mal olor cuando el producto esté sin uso. Agua siempre limpia, sin mal olor.



### Sucção Antibloqueio

As banheiras Axell possuem sistema antibloqueio da sucção, acionado quando a saída de água para os jatos é acidentalmente bloqueada, evitando acidentes.

### SUCCIÓN ANTIBLOQUEO

Las bañeras Axell disponen de un sistema antibloqueo de succión, que se activa cuando una persona o niño accidentalmente bloquea la entrada de succión, haciendo que el motor pare de funcionar inmediatamente.



### Motobomba Silenciosa

Dotadas de protetor térmico, se acionado sem água desliga-se automaticamente. Ouve-se somente o barulho da água.

### MOTOBOMBA SILENCIOSA

Equipado con protector térmico, si se activa sin agua, se apaga automáticamente. Sólo se oye el sonido del agua.



### Acrílico Antibacteriano

Acrílico antibacteriano 100% virgem. Produto importado com alto brilho e dotado do bactericida Microban, o qual evita a proliferação de bactérias. Acrílico com maior impermeabilidade e durabilidade na cor e no brilho.

### ACRÍLICO ANTIBACTERIANO

Acrílico sanitario 100% virgen. Producto importado de alto brillo y dotado de bactericida Microban, que impide la proliferación de bacterias. Acrílico con mayor impermeabilidad y durabilidad en color y brillo.



### Facilidade de Manutenção

As Banheiras Axell são customizados atendendo ao cliente, promovendo fácil manutenção. Recomendamos deixar portas para acesso aos motores com venezianas, a fim de promover a perfeita ventilação de seus sistema.

### FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Las bañeras Axell se personalizan según las necesidades del cliente facilitando su mantenimiento. Se recomienda dejar las puertas de acceso a los motores con persianas, para favorecer la perfecta ventilación de sus sistemas.



### Arejador Silencioso

Possibilita a mistura de ar e água, regulando a intensidade dos jatos como desejar.

### AIREADOR SILENCIOSO

Permite la mezcla de aire y agua, regulando la intensidad de los chorros conforme su deseo.



### Microjatos e Jato Direcionável

Jatos de hidromassagem, com saída de água e ar, possibilitando o direcionamento e proporcionando uma hidroterapia localizada.

### MICRO CHORROS Y CHORRO DIRECCIONAL

Chorros de hidromasaje, con salida de agua y aire, que permiten la dirección y proporcionan una hidroterapia localizada.



### Sistema Hidroplus

Exclusivo sistema de jatos extras para um banho de relaxamento ainda mais completo. Disponível em alguns modelos de banheiras (ver catálogo).

### SISTEMA HIDROPLUS

Exclusivo sistema de chorros adicionales para un baño relajante aún más completo. Disponible en algunos modelos de bañera (mirar el catálogo).

## OPCIONAIS/OPCIONALES



### Tampa de Ventilação

Fabricadas em alumínio revestido com pintura eletrostática na cor branca, com as dimensões para aberturas de 30 x 60cm, são fixadas por grampos de pressão, tornando-as de fácil remoção e acesso.

### TAPA DE VENTILACIÓN E INSPECCIÓN

Hechas en aluminio recubierto con pintura electrostática en color blanco, son fijadas con grapas de presión, haciéndolas de fácil acceso y remoción




### Aquecedor

Potência de 3000w para banheiras. Sistema de aquecimento por passagem, possibilita regulagem de temperatura e aquecimento da água na temperatura desejada.

### CALENTADOR

Potencia de 3000w para bañeras. Sistema de calefacción permite regular la temperatura y calentar el agua a la temperatura deseada.




### Sistema Instala Fácil

Dependendo do modelo da banheira esse suporte poderá ser em fibra de vidro ou metal galvanizado, possibilitando a regulagem de altura e nivelamento da banheira. Esse sistema dispensa o uso de argamassa e facilita a instalação. Acrescenta a altura (A) de 6cm a 10cm.

### SISTEMA INSTALA FÁCIL

Según el modelo de bañera, este soporte puede ser de fibra de vidrio o de metal galvanizado, y permite ajustar la altura y el nivel de la barra. Este sistema no requiere el uso de un marco y facilita la instalación. Ajuste la altura (H) de 6 a 10 cm.




### Jato Carrossel

Jatos de Hidromassagem de maior diâmetro, com saída de água e ar em movimentos giratórios, possibilitando a regulagem de intensidade ou bloqueio da água no próprio jato, proporcionando um total controle de sua hidroterapia.

### CHORRO CARRUSEL

Chorros de hidromasaje de mayor diámetro, con salida de agua y aire en movimientos rotativos, permitiendo el ajuste de la intensidad o el bloqueo del agua en el propio chorro, proporcionando un control total de su hidroterapia.



### Cascata Incorporada

Dispositivos com design moderno e arrojado, que durante a hidromassagem formam uma cortina d'água para dentro da banheira, transformando seu banho em um verdadeiro ritual de descanso e prazer. Pode ser iluminada (apenas no Spa Confort).

### CASCADA INCORPORADA

Dispositivos con un diseño moderno y atrevido, que durante el hidromasaje forman una cortina de agua dentro de la bañera, transformando su baño en un verdadero ritual de descanso y placer. Se puede iluminar (sólo en el Spa Confort).




### Ducha com Desviador

Permite a realização de uma massagem localizada ou o enxague do corpo após o banho de hidromassagem. Acompanha desviador com função de comando para opção de enchimento da banheira ou utilização da ducha.

### DUCHA CON DESVIADOR

Permite realizar un masaje localizado o enjuague del cuerpo después del baño de hidromasaje. Incluye desviador con función de control para llenar la bañera o utilizar la ducha.



### Blower efeito Champanhe

Sensação de leveza através de pequenas bolhas de ar passando pelo seu corpo, massageando e proporcionando relaxamento, conforto e prazer. O blower é um motor adicional por onde se insufla ar por baixo da banheira, através de dispositivos especiais que formam o efeito de efervescência na água.

### BLOWER EFECTO CHAMPÁN

Sensación de levedad a través de pequeñas burbujas de aire que recorren el cuerpo, masajeando y proporcionando relajación, confort y placer. El blower es un motor adicional que sopla aire por debajo de la bañera, a través de dispositivos especiales que forman el efecto de efervescencia en el agua.



### Alças

Fabricadas em aço inox, são especialmente projetadas para disponibilizar conforto e segurança.

### MANILLAS

Fabricados en acero inoxidable, están especialmente diseñados para proporcionar comodidad y seguridad.



### Travesseiros

Linha de travesseiros fabricados em espuma PU, macios e duráveis, compondo o design dos SPAs e banheiras da Axell. Padrão de cor cinza, exceto nos modelos Recanto, Space e Euro (cor branca)

### ALMOHADAS

Línea de almohadas de espuma de PU, suaves y duraderas, que componen el diseño de los SPAS y bañeras Axell. Color gris estándar, excepto en los modelos Recanto, Space y Euro (blanco).



### Abas

Fabricadas no mesmo acabamento e cor da Banheira.

### FALDÓN

Fabricado en el mismo acabado y color que la Bañera.



### Cromoterapia

A cromoterapia é a terapia das cores. É a ciência que usa diferentes cores para mudar e manter as vibrações do corpo na frequência da saúde, do bem estar e da energia. Acessório de fácil manutenção, podendo ser substituído sem a necessidade de remoção da banheira. Violeta: Induz a alegria e a luminosidade, potencializa o metabolismo. Verde: Tonificante, conduz ao equilíbrio emocional ao pensamento positivo e a respiração mais regular. Azul: Predispõe à introspecção, renova a harmonia consigo mesmo fornecendo repouso e serenidade. É relaxante e remete a tranquilidade. Vermelho: Transmite forte carga de energia, age sobre a capacidade de tomar decisões, é excitante.

### CROMOTERAPIA - TERAPIA DE LOS COLORES

La cromoterapia es la terapia del color. Es la ciencia que utiliza diferentes colores para cambiar y mantener las vibraciones del cuerpo en la frecuencia de la salud, el bienestar y la energía. Accesorio de fácil mantenimiento, puede ser sustituido sin necesidad de retirarlo de la bañera. Violeta: Induce a la alegría y a la luminosidad, mejora el metabolismo. Verde: Vigorizante, conduce al equilibrio emocional, al pensamiento positivo y a una respiración más regular. Azul: Predispone a la introspección, renueva la armonía con uno mismo, proporcionando descanso y serenidad. Es relajante y evoca tranquilidad. Rojo: Transmite una fuerte carga energética, actúa sobre la capacidad de decisión, es excitante.

# MISTURADOR DE PISO

Tenha comodidade, praticidade e beleza em um único produto.

MEZCLADOR MONOCOMANDO DE PISO

Tenga comodidad, practicidad y belleza en un solo producto.



## LINHA STUDIO

LÍNEA STUDIO

POSSUI TRÊS OPÇÕES DE CORES: CROMADA, PRETO FOSCO E DOURADO FOSCO.

Tiene tres opciones de color: cromo, negro mate y dorado mate.



Entrada D'água: Ø ½" no piso  
Sequatium, ut omnis ma alis


Código	Modelo	L/A	A/A
BICA	Misturador/Mezclador Monocomando Studio Cromado	19	1125
BICAD	Misturador/Mezclador Monocomando Studio Dourado/Dorado	19	1125
BICAP	Misturador/Mezclador Monocomando Studio Preto/Negro	19	1125

## LINHA ATELIER


LÍNEA ATELIER

OPÇÃO DE COR: CROMADA

Opción de color: cromado



Entrada D'água: Ø ½" no piso  
Entrada de agua: ½" en el piso



Código	Modelo	L/A	A/A
BICAR	Misturador/Mezclador Monocomando Atelier Cromado	19	1125

# HIDROMASSAGEM VERTICAL COLUNA DE BANHO

Estimule todos os sentidos em um banho especial e vigoroso através de duchas e jatos.

*HIDROMASAJE VERTICAL - COLUMNA DE BAÑO*  
Estimule todos los sentidos en un baño especial y vigoroso mediante duchas y chorros.




## COLUNA DE BANHO VERTICAL MAGGIORE

*COLUMNA DE BAÑO VERTICAL MAGGIORE*



UMA COLUNA DE BANHO COM FUNÇÃO CASCATA, QUATRO JATOS CORPORAIS, UMA DUCHA COM BARRA DESLIZANTE, UMA MISTURADOR MONOCOMANDO E UM DESVIADOR DE QUATRO VIAS.

*UNA COLUMNA DE BAÑO CON FUNCIÓN DE CASCADA, CUATRO CHORROS CORPORALES, UNA DUCHA CON BARRA DESLIZANTE, UN MEZCLADOR MONOCOMANDO Y UN DESVIADOR DE CUATRO VIAS.*



Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Jatos corporais <i>Chorros de cuerpo</i>	Ducha C/Barra Deslizante <i>Ducha con barra deslizante</i>	Desviador de quatro vias <i>Desviador de cuatro vias</i>	Acabamento <i>Acabado</i>	Função <i>Ocupación</i>
COL.3.160.S.001	Chuveiro Maggiore <i>Ducha Maggiore</i>	345	22	160	4	1	1	Aço inox escovado <i>Aceró inoxidable cepillado</i>	Cascata <i>Cascada</i>

# COLUNA DE BANHO VERTICAL PIETRA

COLUMNA DE BAÑO VERTICAL PIETRA





UMA COLUNA DE BANHO COM JATO GRANDE CORPORAL, UMA DUCHA MANUAL, VÁLVULA DE TRÊS VIAS DE LATÃO E MISTURADOR. PRODUTO COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO.

UNA COLUMNA DE BAÑO CON GRAN CHORRO CORPORAL, UNA DUCHA DE MANO, VÁLVULA DE TRES VÍAS EN LATÓN Y MEZCLADOR. PRODUCTO ACABADO EN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO.



Código	Modelo	C/L	L/A	A/A	Jatos grande de corpo <i>Grandes chorros de cuerpo</i>	Ducha Manual <i>Ducha de mano</i>	Válvula de três vias em latão <i>Válvula de tres vias de latón</i>	Misturador mono comando em latão <i>Mezclador monocomando en latón</i>	Acabamento <i>Acabado</i>
COL.3.125.S.001	Coluna de banho Pietra <i>Columna de baño Pietra</i>	526	15	125	1	1	1	1	Alumínio Anodizado Preto <i>Aluminio anodizado negro</i>



# Axell

BANHEIRAS E SPAS

	<p><b>APONTE A CÂMERA</b></p> <p>E SAIBA MAIS SOBRE OS PRODUTOS!</p>
---	--

Av. Imperatriz Leopoldina, 271  
Nova Prata/RS - Brasil CEP 95320-000  
(54) 3242 0100

